

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายศรีไพร สุพรรณ	หมู่ที่ ๑	
๒	นายประสงค์ คำริห์	หมู่ที่ ๒	
๓	นายสมบัติ มาลาสาย	หมู่ที่ ๓	
๔	นางสังวาล ป้องคำกวย	หมู่ที่ ๔	
๕	นายบุญเต็ม จันทวี	หมู่ที่ ๕	
๖	นายสุพรรณ เรืองสิทธิ์	หมู่ที่ ๖	
๗	นางศิริลักษณ์ น้าภา	หมู่ที่ ๗	
๘	นายอุทร สุภาการ	หมู่ที่ ๘	
๙	นายวัชรพงษ์ คำภูมิ	หมู่ที่ ๙	
๑๐	นายจักรกฤษ แก้วตา	หมู่ที่ ๑๐	
๑๑	นายพัชรวัฒน์ คำภูมิ	หมู่ที่ ๑๑	
๑๒	นายธีรพงษ์ เลือดอุดร	หมู่ที่ ๑๒	
๑๓	นายเรืองฤทธิ์ อองตัน	หมู่ที่ ๑๓	
๑๔	นายสมบัติ จันทวง	หมู่ที่ ๑๔	
๑๕	นายพศิน พวงเขียว	หมู่ที่ ๑๕	
๑๖	นายสวຍ จันทะพวง	หมู่ที่ ๑๖	
๑๗	นายฮอง ทาประจิตร	หมู่ที่ ๑๗	
๑๘	นายโอวาท ชินกะธรรม	หมู่ที่ ๑๘	
๑๙	นายจันทิ โตคำเวช	หมู่ที่ ๑๙	
๒๐	นายถวิล แก้วอนันต์	หมู่ที่ ๒๐	
๒๑	นายประเวส หอมชื่น	เลขานุการสภาฯ (ปลัดอบต.)	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายเสถียร รักษาอด	นายก อบต.บึงหวาย	
๒	นายวิศรุต ภูเกิด	รองนายก อบต.	
๓	นายบัวพา คำริห์	รองนายก อบต.	
๔	นางสาวปริญญา สมพันธ์เพ็ง	เลขานุการ นายก อบต.	
๕	นายประเวส หอมชื่น	ปลัด อบต. บึงหวาย	
๖	นางสาวนริศรา ไชยพัฒน์	รองปลัด อบต.บึงหวาย	
๗	พันจ่าตรีบรรลุลูกา เวียงคำ	หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	
๘	นายอัศรพงษ์ ศิริบุญ	ผู้อำนวยการกองช่าง	

(นายจันทิ โตคำเวช)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

๙	นางสาวภูษณิศา ประจิตร	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๑๐	นางประพิศ อุดม	นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๑๑	นางสาวณัฐภัทร์ อุทธการ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๑๒	นางสาวอารัญ สายเสน	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	
๑๓	นางสาวรัตชะดา กุลเกลี้ยง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	
๑๔	นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๕	นางสาวพิมพ์ภัทร มากดี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๑๖	นางสาวจันทร์ทิมา หาญชาติ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	
๑๗	นางสาวรุจิระหงส์ มังคลวงค์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๑๘	นางสาวกนกพร ธตานิล	คนงาน	
๑๙	นางสาวทิพย์ลดา คำงาม	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๒๐	จำลองเอกรุ่งทวี ราชบุญคุณ	นายช่างไฟฟ้า	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/ท่านผู้บริหารท้องถิ่นตำบลบึงหวายพร้อมคณะที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม อบต.บึงหวาย และขณะนี้สมาชิกสภา ได้มาพร้อมแล้ว มีสมาชิกสภาตำบลบึงหวาย จำนวน ๒๐ ท่าน ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาตำบลบึงหวาย จดรูปเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป และขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นพนมมือ - ประธานสภา จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจันทิ โทคำเวช ประธานสภา ได้มอบหมายให้นายประเวส หอมชื่น ปลัดฯ/เลขานุการสภา ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภา ทราบ ดังนี้

๑. แจ้งเรื่อง ปก. เขต ๑๓ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย วันนี้ท่าน ปก ๑๓. ได้กำหนดเปิดโครงการอบรมการกู้ภัยทางน้ำ หรือการบรรเทาสาธารณภัยทางด้านอุทกภัย ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. และจิตอาสาในพื้นที่ บ้านวังยาง

๒. แจ้งการจัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันอาสาหบูชา วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ชั่วอีก ชั่วแพ่ง วันนั้นก็ทราบของท่านผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. ส่วนใหญ่ติดในหมู่บ้านของตนเอง ส่วนประชาชนบ้านทุ่งบอน และบ้านโนนบอน จะมาร่วมกิจกรรมกันที่นี่ มีพระทั้งหมด ๖๔ รูป วัดป่าอบลแก้ว ๕๐ รูป วัดบ้านนาชาติ ๙ รูป วัดโนนบอน ๕ รูป และมีประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตร ประมาณ ๒๕๐ คน ซึ่ง รพ.สต. ในพื้นที่ทั้งสองแห่ง ได้แจ้งว่า ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเบาหวาน เด็กผู้ยากไร้บางส่วน ซึ่งมีข้อจำกัดว่า เด็กที่ดื่มนมหวานก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันผุ และผู้ป่วยเบาหวาน ก็ไม่สามารถดื่มได้ จึงได้มีแนวทางว่าถ้าหากจะตักบาตรด้วยนม ขอให้เป็นนมจืด และเมื่อวาน อบต. บึงหวาย ซึ่งท่านนายกติดภารกิจ ไปปฏิบัติงานที่

ตำบลละเว...



(นายจันทิ โทคำเวช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ตำบลระเว ผมและท่านรองนายกทั้งสองท่าน พร้อมเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ด้านงานสาธารณสุข ได้นำนมไปมอบที่ รพ.สต.ทั้งสองแห่ง และเราจะมียานส่งนมทานในช่วงเข้าพรรษา ในตำบลบุงหวาย จำนวน ๑๒ ครั้ง ดังนั้น รพ.สต. ได้ฝากประธานว่าขอให้ อบต. ทำหนังสือประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ร่วมทำบุญ หากจะใส่บาตร ก็ขอให้ปรับเปลี่ยนเป็นนมจืด เพื่อนำไปดูแลผู้ป่วยและเด็กผู้ยากไร้ต่อไป

๓. แจกหนังสืออำเภวารินชำราบ เรื่อง การเข้าร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชสิริคุณเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษ เนื่องจากครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา มีกิจกรรมทั้งเช้าและเย็น จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ฝ่ายสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ในส่วนรายละเอียด นักประชาสัมพันธ์จะแจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง

๔. แจ้งเรื่องการย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี คือนางสาวอารัญ สายเสน

๕. แจ้งการย้ายมาปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานธุรการปฏิบัติงาน คือนางสาวรุจิระหงส์ มังคลวงค์

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รายงานสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภาฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้การรับรอง

รายงานสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่องการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย พิจารณาเพื่อมีมติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเชิญท่านนายก อบต.บุงหวาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ท่านนายก อบต. มอบหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุม

/นายเสถียร...



(นายจันทิ โตคำเวช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

นายเสถียร รักหารอด นายก อบต. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้ร้อยละสิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่ออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการก่องหนึกผูกพัน ให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหนึกผูกพันไว้แล้ว หากภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดหาผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือ โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะ การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว

ซึ่งตามแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ๒๐,๐๒๖,๖๓๒.๐๘- บาท นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงหวายจึงขออนุมัติจากท่านสมาชิกสภาฯ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมในกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. และเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๕๐ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๘,๗๑๒,๕๐๐.- บาท (-สิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ในส่วนรายละเอียดของแต่ละโครงการผมขออนุญาตมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจงครับ

นายอัศรพงษ์ ศิริบุรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.บึงหวาย ให้เป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บึงหวาย ให้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาเส้นทางจราจรที่ชำรุดเสียหาย และระบบการระบายน้ำในพื้นที่ ตำบลบึงหวาย ตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้ร่วมกัน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทาง และโครงการที่จะแก้ไขปัญหาเส้นทางจราจรที่ชำรุดเสียหาย และระบบการ ระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบึงหวาย จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๕๐ โครงการ ดังนี้

/๑.โครงการ...

(นายจันทิ ไทคำเวง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ เส้นสวนสุภาพ - บ้านนางเขียว ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ตร.ม. จำนวน ๒๐๑,๒๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๒๒ ลำดับที่ ๒

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ สายทาง ๒๒๖ - บ้านห้องชัน ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. จำนวน ๔๓๔,๕๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๒๒ ลำดับที่ ๑๒๗

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ เส้นทางบ้านนายประเสริฐ อุทาคอง ถึง บ้านนายบุญมา สุวรรณหงษ์ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. จำนวน ๓๐๖,๖๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๖

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผม

ขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

/๔.โครงการปรับปรุง...


(นายจันทิ โตคำเวช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

๔. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๒ เส้นทางจากแยกบ้านผอ.ทองมี ถึง แยกบ้านนางณัฐยา ทางไปบ้านโนนบอน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๖๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๕. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ ๒ เส้นทางจากถนน อบจ. ไปบ้านโนนน้อย ถึง แยกถนน อบจ. ทางไปบ้านโนนบอน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๒๔๐ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๖ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๔๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๙

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านดอนชาด เส้นทางซอยบ้านนา จากถนน ๒๒๖ ถึงที่นายนายทอง ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. จำนวน ๔๒๗,๐๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๔

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

/มติที่ประชุม...

(นายจันทิ โตคำเวช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านดอนชาด เส้นทางบ้านนายจรัส ศรีลาภา ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ตร.ม. จำนวน ๒๖๗,๘๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๓

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๘. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๓ บ้านดอนชาด เส้นทางจากถนน ๒๒๖ เส้นดงปู่ตา ถึง ถนนเส้นรอบ ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. หรือมีผิวจราจรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐ ตร.ม. จำนวน ๓๐๔,๙๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑๕

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๙. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๔ เส้นทางจากบ้านนางราศี แก้วมหา ถึง แยกทางหลวงชนบท บ้านนายทองศูนย์ จันทบาล ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๘๓ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๗ แห่ง จำนวน ๑๓๘,๐๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒๑

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

/มติที่ประชุม...

(นายจันทิ โตคำเวช)

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๑๐. โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๔ บ้านสถานี เส้นทางจากศาลากลางบ้าน หมู่ ๔ ถึงบ้านนายสำเนียง สุชาติประคัลภ์ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ฝั่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร , ฝั่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๔๒๒,๙๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๔

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๑๑. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๔ เส้นทางจากแยกบ้านนางหนูแดง ถึง บ้านนายจันทรา นิลชัย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๙.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๓๔๓,๑๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๒๕

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง แยกบ้านนายประจักษ์ พิลาวาจ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. จำนวน ๔๙๘,๖๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๓๒

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

/นายจันทิ...

(นายจันทิ โตคำเวช)

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางบ้านนายคำอุ่น จันทิ ถึง แยกบ้านนางใบ นิโสดา ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตร.ม. จำนวน ๒๔๕,๓๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๓๔

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง ซอยบ้านนางกัลญารัตน์ สอนเพชร ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม. จำนวน ๘๖,๗๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๓๖

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑๕. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๖ เส้นทางหลังโรงเรียนบ้านท่าออย ถึง หลักกลางบ้าน ม.๑๕ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๖๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๒.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๖๖๕,๓๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๓๗

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

/นายจันทิ...



(นายจันทิ โตคำเวช)

นายจันทิ โทคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านท่าอ้อย เส้นทางหนองผักแว่น ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๗๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๒ ตร.ม. จำนวน ๓๓๗,๓๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๔๑

- ที่ประชุมสภาฯได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โทคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑๗. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๗ บ้านบึงหวาย เส้นทางจากแยกทางหลวงชนบท ถึง แยกบ้านนายนิรันดร์ ศรีไชย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๕๖ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๒ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๕๖ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม. จำนวน ๓๕๐,๕๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๕๑ ลำดับที่ ๕๐

- ที่ประชุมสภาฯได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โทคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

/18.โครงการ...



(นายจันทิ โทคำเวช)

๑๘. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๗ เส้นทางจาก ถนน ๒๒๖ แยกร้านยายชอบ ถึง แยกวัดบ้านบึงหวาย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๖๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๒.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๕๖๑,๘๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่ ๔๗

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๑๙. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๘ เส้นทางบ้านนายสุพรรณ วงศิริ ถึง บ้านนางนารี โทไทย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๘.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๔๑๑,๔๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๕๕

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านบึงหวาย เส้นทางบ้านนางบุญหลาย แพงบุตติ ถึง บ้านนายสมาน มาคำผุย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตร.ม. จำนวน ๑๐๕,๒๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๕๘

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย จะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

/มติที่ประชุม...


(นายจันทิ โตคำเวช)

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๒๑. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๘ เส้นทางบ้านนายมา ศรีลาทิพย์ ถึง แยกศาลากลางบ้าน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. จำนวน ๔๓๖,๐๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๕๒

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โทคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๒๒. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๙ เส้นทางจาก ๔ แยกศาลากลางบ้าน ถึง หน้าวัดบ้านทองชัน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๗๔๓,๐๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๕๙

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ


นายจันทิ โทคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๒๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านทองชัน เส้นทางบ้านนายทวี นาคำรอด ถึง บ้านนายประครอง คำภูมิ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตร.ม. จำนวน ๒๕๙,๑๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๖๓

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

/นายจันทิ...


(นายจันทิ โทคำเวช)

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๒๔. โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกทางไปศูนย์เกษตร ถึง สี่แยกวัดบ้านนาชาติ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ฝั่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร , ฝั่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๖๒๕,๙๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๖๗

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๒๕. โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกทางไปศูนย์เกษตร ถึง สามแยกหลังศูนย์เกษตร ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ฝั่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร , ฝั่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๓๗๔,๑๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๖๗ ลำดับที่ ๖๖

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

/๒๖. โครงการวางท่อ...

(นายจันทิ โตคำเวช)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

๒๖. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๑ จากบ้านเลขที่ ๑๑๑ - ๗๘ ปริมาณงานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๖๐ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม. จำนวน ๔๒๙,๖๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๕๒ ลำดับที่ ๔๒

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๒๗. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน เส้นทางแยกทางหลวงชนบท ถึง แยกบ้านนายกันหา ดำริห์ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๙๓ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๙๓ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๓ ตร.ม. จำนวน ๕๗๗,๖๐๐ บาทปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๗๕

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๒๘. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๒ จากถนน อบจ. - แม่น้ำมูล (บ้านสุวัฒน์) ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๗๔ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๐ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๗๔ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๔ ตร.ม. จำนวน ๕๕๓,๔๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๐๔ ลำดับที่ ๑๐๖

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

/นายจันทิ...

(นายจันทิ โตคำเวช)

.....การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

นายจันท์ โตคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๒๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางนิค - บ้านนางเตี้ย ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. จำนวน ๘๓,๖๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๐๖ ลำดับที่ ๑๐๘

- ที่ประชุมสภาฯได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันท์ โตคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๓๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ สายทางบ้านนางหงส์ - บ้านนายสมาน จันทวี ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม. จำนวน ๒๗,๒๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๐๑ ลำดับที่ ๑๐๔

- ที่ประชุมสภาฯได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันท์ โตคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๓๑. โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ จากบ้านนายประจักษ์ - ถนน อบจ. ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๔๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตร.ม. จำนวน ๒๔๙,๕๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๐๗ ลำดับที่ ๑๑๐

- ที่ประชุมสภาฯได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันท์ โตคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

/มติที่ประชุม...


(นายจันท์ โตคำเวช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๓๒. โครงการก่อสร้างถนนดินด้วยลูกรัง หมู่ ๑๓ สายทางจากบ้านนายคำ คุณาอน ถึงคำตาผา ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๘๗.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. หรือมีผิวจราจรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๘ ตร.ม. จำนวน ๒๖๙,๙๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๕๘ ลำดับที่ ๔๘

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันท์ ไทคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๓๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เส้นจากบ้านนายกลมเกลียว วงศ์คำดี - บ้านนายสี พิมพ์นา ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตร.ม. จำนวน ๗๕๗,๐๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๕๗ ลำดับที่ ๔๗

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันท์ ไทคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง


งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๓๔. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๑๔ เส้นทางจากบ้านนายสิงห์ วงศ์นามเถา ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๔๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๔๙๗,๔๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๘๓ ลำดับที่ ๘๓

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันท์ ไทคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม...


(นายจันท์ ไทคำเวช)

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๓๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง เส้นทางบ้านนายเหล่ง ทาประจิตร ถึง สถานีสูบน้ำ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร , ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๖.๐๐ ตารางเมตรจำนวน ๔๙๙,๓๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๘๕

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๓๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่างอย เส้นทางถนน อบจ. รอบป่าชุมชน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๔๙๘,๖๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๘๗

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๓๗. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ เส้นหลักกลางบ้าน - ท่าแพ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. , ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตร.ม. , ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๔๐๑,๘๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๖๔ ลำดับที่ ๕๔

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

/มติที่ประชุม...

(นายจันทิ โตคำเวช)

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๓๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านนายอาวุธ ตรงน้อย ถึง บ้านนายพิน พรหมสิงห์ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๙๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๔๓๘,๖๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๙๒ ลำดับที่ ๙๒

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๓๙. โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุก หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางรอบวัดบ้านทุ่งบอน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หินคลุก หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑๒๘,๒๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๙๖ ลำดับที่ ๙๖

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๔๐. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านเลขที่ ๗๕ ถึง บ้านเลขที่ ๑๐๙ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๗๖ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๖ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๗๖ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๖ ตร.ม. จำนวน ๒๑๘,๙๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๙๐ ลำดับที่ ๙๐

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

/นายจันทิ...



(นายจันทิ โตคำเวช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

นายจันท์ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๔๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางบ้านนางลำดวล ทองเนตร ถึง บ้านนายวิชัย คำศรีสุข ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑๓๓,๒๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๙๕

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันท์ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๔๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังยาง เส้นรอบบึงใหญ่ ด้านหาดท่าโฮง ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตร.ม. จำนวน ๓๒๘,๔๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๘๐ ลำดับที่ ๗๓

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันท์ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๔๓. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๗ จากสี่แยกบ้านเลขที่ ๕๔ - ศาลากลางบ้าน หมู่ ๑๗ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๓๒๔,๕๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๗๙ ลำดับที่ ๗๑

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันท์ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

/มติที่ประชุม...


(นายจันท์ โตคำเวช)

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๔๔. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๑๗ เส้นทางจากแยกบ้านนายอานวย ถึง สามแยกบ้านนางสาวคำแพง ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๓๔๔,๘๐๐.๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๐๑ ลำดับที่ ๑๐๒

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๔๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองอีโว หมู่ ๑๘ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตร.ม. จำนวน ๔๙๙,๘๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๘๖ ลำดับที่ ๘๒

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๔๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นทางจากบ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑๘ บ้านบึงหวาย ถึง สามแยกบ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวรรค์สายทาง อบ.ถ.๑๕๘-๐๙ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๘.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๓๑

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

/มติที่ประชุม...


(นายจันทิ โตคำเวช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๙ บ้านบึงหวาย เส้นทางสามแยกหลังตลาด ถึงสี่แยกศาลากลางบ้าน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑๘๓,๐๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๑๐๗

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบหนองผือ หมู่ ๑๙ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘ ตร.ม. จำนวน ๘๑๖,๒๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๘๘ ลำดับที่ ๘๔

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔๙. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ ๒๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากบ้านนางทอง ทางค์ถึง บ้านดาบอรุณ หรหมราช ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๓๐.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. หรือมีผิวจราจรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑๘๕,๑๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๐๙ ลำดับที่ ๑๑๑

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

/มติที่ประชุม...

(นายจันทิ โตคำเวช)

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๕๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๐ เส้นจากบ้านนายคุณหอมจันทร์ ถึง บ้านนายอรุณ ครูเจริญ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๓๖๗,๗๐๐ บาท ปรากฏตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๙๐ ลำดับที่ ๘๗

- ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจะเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๕.๒ เรื่องการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย พิจารณาเพื่อมีมติขอความเห็นชอบการได้รับบริจาคเครื่องตัดหญ้า จากวัดป่านานาชาติ (สำนักปลัด)

นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภา แจ้งที่ประชุมว่าผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอขออนุมัติขอความเห็นชอบการได้รับบริจาคเครื่องตัดหญ้าจากวัดป่านานาชาติ และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อที่ประชุม

พันจ่าตรีบรรลุล เวียงคำ หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.บึงหวาย ให้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา สำนักปลัดขอเสนอขออนุมัติขอความเห็นชอบการได้รับบริจาคเครื่องตัดหญ้า จากวัดป่านานาชาติ ตามหนังสือบริจาค/อุทิศทรัพย์สินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ เป็นเครื่องใหม่ ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

เครื่องตัดหญ้า ๐๒-๑๐-๑๒๐-๑๑-JK-๑ คูโบต้าเจริญชัย ๑๒๐ ซม. L๖๗CCT๕-L๒-๑๔๖ พร้อมอุปกรณ์ส่วนพ่วงประกอบเครื่อง จำนวน ๑ ชุด มูลค่าเป็นเงิน ๒๘,๕๐๐ บาท ซึ่ง อบต.เรามีรถไถอยู่หลายคัน สามารถนำมาประกอบใช้งานได้เลย ครับ

จึงขอนำเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

นายประเวส หอมชื่น เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ ตามหนังสือที่ กค. (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔ (๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบต. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบต. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน จะส่งผล

/ต่อการใช้จ่าย...

(นายจันทิ โตคำเวช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อบท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อบท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่น มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว

นายจันทิ โทคำเวช ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม อภิปราย หรือเสนอแนะใน ญัตติการรับบริจาคเครื่องตัดหญ้า จากวัดป่านานาชาติ หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

นายจันทิ โทคำเวช ประธานสภา มีสมาชิก ท่านใดอภิปรายในเรื่องอื่นๆ หรือไม่

นายเสถียร รักชารอด นายก อบต.บึงหวาย ขอขอบคุณสภา ที่ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในวันนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ ทั้ง ๕๐ โครงการ เป็นโครงการที่คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน คณะผู้บริหารจะใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ให้เหมาะสมกับที่สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติ จ่ายขาด ขอให้ท่านสมาชิกได้ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างจ่ายขาดฯ กับกองช่าง แล้วขอยืนยันว่า ทุกโครงการที่บัญญัติไว้ จะต้องแล้วเสร็จ

นายสมบัติ มาลาสาย ส.อบต.ม.๓ ขอเรียนถามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่าดำเนินการ ถึงไหนแล้วครับ


นายอัครพงษ์ ศิริบุรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระหว่าง การจัดหาผู้รับจ้าง จะมีโครงการก่อสร้างถนนดินทั้งหมดจำนวน ๕-๖ สาย ส่วนโครงการอื่นก็จะได้ดำเนินการ ต่อไป แต่ขอตรวจสอบงบประมาณก่อนว่า โครงการไหนที่สามารถจะดำเนินการได้หากงบประมาณเพียงพอ ก็จะเร่งรัดดำเนินการต่อไปครับ

นายประเวศ หอมชื่น ปลัด อบต.บึงหวาย ขอนำเรียนว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นการประมาณการ ภายใต้อำนาจ ฐานรายได้ที่ได้รับจัดสรรและภาษีที่จัดเก็บเองว่าจะได้รับเท่าไร ในบางปีงบประมาณรัฐบาล ไปเน้นที่ตัวอื่น เงินที่จัดสรรมาบางทีก็ล่าช้า เพราะเงินที่เราจัดเก็บเองน่าจะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ ที่เรานำมาจ่าย เพราะฉะนั้นเราจึงต้องรอภาษีที่รัฐบาลจัดสรรมา ดังนั้นหากปีงบประมาณใดรัฐบาลกระจาย ให้ท้องถิ่นเร็ว เราก็จะดำเนินการได้เร็ว ฝากกองช่าง กองคลัง และพัสดุ หากเงินงบประมาณจัดสรรมา ต้องรีบ ดำเนินการทำโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นงบบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรืองบจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้ นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงโครงการในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำลังรอทำสัญญา มีดังนี้

๑. โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๒	จำนวน ๑๐๐,๔๐๐	บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๔	จำนวน ๓๘๖,๗๐๐	บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๕	จำนวน ๘๒,๓๐๐	บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๖	จำนวน ๓๔๕,๓๐๐	บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๘	จำนวน ๓๘๙,๔๐๐	บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๑๑	จำนวน ๑๖๑,๐๐๐	บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๖๕,๑๐๐ บาท

/นายพศิน...


(นายจันทิ โทคำเวช)

นายพศิน พวงเขียว ส.อบต.ม.๑๕ เรียนท่านประธาน ท่านนายก ตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้ถนนในหมู่บ้าน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านทางอ้อม มีลักษณะเป็นหลุม เป็นบ่อ หาก อบต. บุ่งห้วย มีงบประมาณที่จะซ่อมแซมได้ ก็ขอให้ดำเนินการด้วยครับ

นายอัศรพงษ์ ศิริบุรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด จะได้จัดหาวัสดุในการซ่อมแซมของ ปีที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดต่อไปครับ

นายจันทิ โทคำเวช ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอปิดการประชุม ครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายประวิทย์ หอมชื่น)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงห้วย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

ได้ตรวจสอบ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงห้วย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามที่มีการ ประชุมทุกประการ

เห็นสมควร เสนอรายงานการประชุมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงห้วย พิจารณารับรอง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสุพรรณ เรืองสิทธิ์)

ส.อบต.ม.๖

(ลงชื่อ)

(นางศิริลักษณ์ นาคา)

ส.อบต.ม.๗

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ คำริห์)

ส.อบต.ม.๒

(นายจันทิ โทคำเวช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงห้วย