

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองอีโว หมู่ ๑๘	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองอีโว หมู่ ๑๘ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางยาวรวม ๔๙๐ ม. รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ กับ ทถ-๒-๒๐๓ รวมราคางาน ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง	
๘๔	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ เส้นจากถนน ๒๒๖ หน้า อบต.บึงหวาย ถึงหลังโรงเรียนบ้านบึงหวาย	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ เส้นจากถนน ๒๒๖ หน้า อบต.บึงหวาย ถึงหลังโรงเรียนบ้านบึงหวายจำนวน ๑ สายทางปริมาณงานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๕๖๕ เมตร รวมพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๐ ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๓๐๓	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐		ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบหนองผือ หมู่ ๑๙	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบหนองผือ หมู่ ๑๙ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างละ ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางยาวรวม ๕๖๕ ม.รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๐ ตร.ม.รวมราคางาน ๑,๕๑๐,๓๐๐ บาทตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ กับ ทถ-๒-๒๐๓	-	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๐,๓๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นตอนคู หมู่ ๒๐	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นตอนคู หมู่ ๒๐ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตร.ม.รวมราคางาน ๒,๑๘๑,๐๐๐(ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ กับทถ -๒-๒๐๓)	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ หนองบอน ด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๐	เพื่อให้การสัญจร ไปมา สะดวกสบาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนอง บอน ด้วยคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ ๒๐ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางยาวรวม ๒๒๐ ม. รวมพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทธ-๒-๒๐๒ กับทผ-๒-๒๐๓)	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๘๘	ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๒๐ เส้นทางบ้านนาย คุณ หอมจันทร์ ถึง บ้านนายอรุณ ศรีเจริญ	เพื่อให้การสัญจร ไปมา สะดวกสบาย	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ ๒๐ เส้นทาง จากบ้านนายคุณ หอม จันทร์ ถึง บ้านนายอรุณ ศรีเจริญ ปริมาณงาน ผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๕๐ เมตร รวมพื้นที่ AC ไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๓๘๗,๔๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๙	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๒๐ เส้นทางบ้านนายบุญเพ็ง บึงคำสิงห์ ถึง บ้านนายคำปัน แก้วอนันต์	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๒๐ เส้นทางบ้านนายบุญเพ็ง บึงคำสิงห์ ถึงบ้านนายคำปัน แก้วอนันต์ ปริมาณงานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๕๐ เมตร รวมพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๓๔๐,๙๐๐	-	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง	
๙๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองผือ จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองผือ จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๔.๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๕๖๕.๐ เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๐.๐ ตร.ม. แบบเลขที่/ ทถ-๒-๒๐๒ กับ ทถ-๒-๒๐๓	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก		

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองผือ จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้เป็นลาน . ในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆหรือใช้เป็นสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองผือ จำนวน ๑ สายทางปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๖.๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๑๕ เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม. แบบเลขที่/ ทถ- ๒-๒๐๒ กับ ทถ -๒-๒๐๓	-	-	-	-	๔๘๐,๘๐๐	ร้อยละประชาชนพึงพอใจที่มีลานคอนกรีตใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการ	มีลานคอนกรีตใช้ในการจัดกิจกรรมแ	กองช่าง , กองการศึกษา	
๙๒	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาร่องบึงหวาย	เพื่อให้อาคารสามารถผู้ใช้ประโยชน์ได้ดี	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาร่องบึงหวาย (ตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด)	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย	นันทนาการ	กองช่าง , กองการศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองผือเพื่อเป็นสวนสาธารณะ(ขุดลอกหนองผือ)	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หนองผือ การขุดลอกหนองผือ และใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ท่องเที่ยวให้กับประชาชน	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองผือ เพื่อเป็นส่วนสาธารณะ(ขุดลอกหนองผือ) ปริมาณงานขุดลอกหนอง กว้าง ๑๐๐.๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๕.๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐ เมตร รวมปริมาณงานขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐๐.๐ ลบ.ม.	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	ร้อยละประชาชนพึงพอใจต่อหนองผือที่ขุดลอก	หนองผือไม่ตื้นเขิน สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
๔๔	ขุดวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ ๘ หมู่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	ขุดวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ ๘ หมู่ ๑๘ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนพึงพอใจต่อการมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วไป	ประชาชน มีน้ำประปาใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านดอนชาด หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านดอนชาด หมู่ ๓ สถานี ของตำบลบึงหวาย	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีต่อสถานีสูบน้ำ	สถานีสูบน้ำและอุปกรณ์ของสถานีสูบน้ำมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลาและได้มาตรฐาน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๖	โครงการก่อสร้าง บ้านพักพนักงานสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้าน ดอนชาติ	เพื่อให้เป็นที่พัก อาศัยของ พนักงานสูบน้ำ และใช้เป็นที่พัก รักษาอุปกรณ์ ต่างๆของสถานี สูบน้ำ	โครงการก่อสร้าง บ้านพักพนักงานสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านดอน ชาติ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๓๒ ตาราง เมตร	-	-	-	-	-	๔๑๔,๐๐๐ (บาท)	ประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ มีความพึง พอใจต่อการ มีบ้านพักให้ พนักงานสูบน้ำ ได้พัก ในช่วง ปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมี คุณภาพดีขึ้น	มีบ้านพักให้ พนักงานสูบน้ำ ได้พักในช่วง ปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานมี คุณภาพดีขึ้น	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กนาร่องบ้าน บึงหวาย อาคาร (สถ.ศพด.๒)	เพื่อให้ให้อาคาร เรียนสามารถใช้ ประโยชน์ได้ บึงหวาย อาคาร (สถ.ศพด.๒)	ปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กนาร่อง บ้านบึงหวาย อาคาร (สถ.ศพด.๒)	-	-	-	-	-	๒๐๔,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมี สถานที่จัด กิจกรรมการ เรียนการสอน ที่ดี	เด็กนักเรียน /ครู มีสถานที่จัด กิจกรรมในการ เรียนการสอนที่ดี	กองช่าง , กอง การศึกษา
๔๘	โครงการปรับปรุง ทาสีอาคารเรียน/ร้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด	เพื่อให้ให้อาคาร เรียนสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ทาสีอาคารเรียน/ร้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด	ทาสีอาคารเรียน/ร้ว ภายนอก ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	-	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ความพึง พอใจต่อ ร้ว/อาคาร ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีสภาพ สวยงาม มีร้ว รอบศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองช่าง , กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙๙	ก่อสร้างโรงเก็บเรือ	เพื่อเป็นสถานที่เก็บเรือของ อบต.บึงหวาย	ก่อสร้างโรงเก็บเรือ ขนาด กว้าง ๙ ม. ยาว ๑๐.๕ ม.(ตามแบบอบต. บึงหวายกำหนด)	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สถานที่เก็บ เรือ ๑ แห่ง	มีสถานที่เก็บ เรือของ อบต.บึง หวาย ให้เป็น ระเบียบ เพื่อ การดูแลรักษาได้ สะดวก	กองช่าง , สำนักงาน ปลัด	
๑๐๐	โครงการต่อเติมห้อง กองคลัง	เพื่อปรับปรุงขยาย ขนาดห้อง รองรับจำนวน บุคลากรที่เพิ่มขึ้น	ต่อเติมห้องกองคลัง ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๘ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ห้องกองคลัง มีขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘ ม.	มีพื้นที่รองรับ บุคลากรได้เพิ่มมาก ขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐๑	ก่อสร้างขยายไหล่ ทางถนนด้วยดินลูกรัง สายทางหลักศูนย์ ถ่ายเทลดการเกษตร	เพื่อให้การสัญจร ไปมา สะดวกสบาย	ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนด้วยดินลูกรัง สาย ทางหลักศูนย์ถ่ายเทลด การเกษตร ปริมาณงาน ถมดิน กว้างข้างละ ๑.๕๐ มง ยาว ๒๗๕ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๑๐ ม. จำนวน ๒ ผืน รวมพื้นที่ ดินถมไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม.(ตามแบบเลขที่ ทด-๒-๒๐๑(๑) กำหนด	-	-	-	๕๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๐๒	โครงการเสริมผิว จราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นทางหนองอี พอง-ถนน อบจ.	เพื่อให้การสัญจร ไปมา สะดวกสบาย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นทางหนองอีพอง- ถนน อบจ. ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. ระยะทางยาวรวม ๘๐๐ ม.	-	๒๔๔,๔๐๐	-	-	-	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	

๑๐๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นทางถนน อบจ.บ้านนายสมหวัง ทาประจิตต์	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นทางถนน อบจ.บ้านนายสมหวัง ทาประจิตต์ ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔๐ หลา ๐.๐๔ ม. ระยะทาง ๒๘๗ ม. (ตามแบบ ทถ-๒-๓๐๓)	-	-	๔๒๒,๕๐๐	-	-	-	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๔	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	เพื่อแก้ปัญหาระบบระบายน้ำท่วมขัง	ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณในพื้นที่ของตำบลบึงหวาย ที่พบปัญหาน้ำท่วมขัง จำนวน ๒๐ สายทาง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหา ระบบระบายน้ำท่วมขัง	การระบายน้ำท่วมขังดีขึ้น ปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง
๑๐๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.๑๒ สายทางบ้านนางหงส์-บ้านนายสมหวัง จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.๑๒ สายทางบ้านนางหงส์-บ้านนายสมหวัง จำนวน ๑ สายทางบริเวณถนน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๐ เมตรรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม. แบบเลขที่/ ทถ-๒-๒๐๒ กับ ทถ-๒-๒๐๓	๕๒,๗๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.๑๒ จากบ้านเลขที่ ๒๓ - หนองอีฟอง	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.๑๒จากบ้านเลขที่ ๒๓ - หนองอีฟอง ปริมาณงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว ๓๐ เมตร ดังนี้ - ท่อสล. ขนาด ๕๐๖๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบ ทด-๕-๓๐๑และทด-๕-๓๐๒ กำหนด - บ่อพักพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ(ระยะห่างแต่ละบ่อไม่น้อยกว่า ๙ เมตร ต่อ ๑ ช่วงจุด และสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างได้) - ทำการเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๗.๐ เมตร หรือ คิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๗ ตร.เมตร ที่ระยะกม.กม.๐+๐๐๐-๐+๐๓๐ ตามแบบอบต.บึงหวาย กำหนด	๑๒๕๗๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐๗	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักม.๑๒ จาก ถนนอบจ. - แม่น้ำมูล (บ้านนายสุวัฒน์)	เพื่อให้การสัญจร ไปมา สะดวกสบาย	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักม.๑๒ จากถนนอบจ. - แม่น้ำมูล (บ้านนายสุวัฒน์) ปริมาณงาน ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว ๕๔๐ เมตร ดังนี้ - ท่อคสล. ขนาด ๗ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๔๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบ ทด- ๕-๓๐๑และทด-๕-๓๐๒ กำหนด - บ่อพักพร้อมฝาปิดตะแกรง เหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐ เมตร จำนวน ๔๘ บ่อ(ระยะห่างแต่ละบ่อไม่น้อย กว่า ๑๒ เมตร ต่อ ๑ ช่วงจุด และสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตาม สภาพที่ก่อสร้างได้) - ทำการเทคอนกรีตทับหลังท่อ ระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว รวม ๕๔๒.๐ เมตร หรือ คิด เป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๒ ตร.เมตร ที่ระยะ กม.๐+๐๐๐-๐+๕๔๐ ตามแบบอบจ.บึงหวาย กำหนด	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๔๘๙	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป มาสะดวก	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐๘	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.๑๒เส้นจากไร่นาย บุญมี สยรัตน์ - บ้าน นายบุญชู แก้วบัวคน จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้การสัญจร ไปมา สะดวกสบาย	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.๑๒ เส้นจากไร่นายบุญมี สย รัตน์ - บ้านนายบุญชู แก้ว บัวคน จำนวน ๑ สาย ทางปริมาณงาน ผิวถนน ดินลูกรัง กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๔๙๕ เมตร รวมพื้นที่ เกรดปรับไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.บึงหวาย กำหนด	๒๓๙,๘๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป มาสะดวก	กองช่าง
๑๐๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม.๑๒ สาย ทางบ้านนางนิค - บ้าน นางเตี้ย จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้การสัญจร ไปมา สะดวกสบาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑๒ สายทางบ้าน นางนิค - บ้านนางเตี้ย จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๘๐ เมตร รวมพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม.	๒๐๘,๘๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป มาสะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑๐	เสริมผิวจราจรคอนกรีต ม.๑๒ จากบ้านเลขที่ ๓๓ จรดแม่น้ำมูล จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้การสัญจร ไปมา สะดวกสบาย	เสริมผิวจราจรคอนกรีต ม. ๑๒ จากบ้านเลขที่ ๓๓ จรด แม่น้ำมูล จำนวน ๑ สาย ทางปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๐๐ เมตรรวมพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	๒๖๔,๒๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป มาสะดวก	กองช่าง
๑๑๑	เสริมผิวจราจรคอนกรีต ม.๑๒ จากบ้านนาย ประจักษ์ - ถนนอบจ จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้การสัญจร ไปมา สะดวกสบาย	เสริมผิวจราจรคอนกรีตม. ๑๒ จากบ้านนายประจักษ์ - ถนนอบจ จำนวน ๑ สาย ทางปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ยาวรวม ๑๔๘ เมตรรวม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป มาสะดวก	กองช่าง
๑๑๒	โครงการพัฒนาและ ส่งเสริมการสร้าง ฝายชะลอน้ำเพื่อ ป้องกันและบรรเทา ปัญหาย้ายแล้ง	เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหา ภัยแล้ง	พัฒนาและส่งเสริมการ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อ ป้องกันและบรรเทา ปัญหาย้ายแล้ง ในเขต พื้นที่ตำบลบึงหวาย	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มีฝายชะลอน้ำ น้ำเพื่อ ป้องกันและ บรรเทา ปัญหาย้าย แล้ง ๑ แห่ง	ตำบลบึงหวายมี ฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกัน ปัญหาย้ายแล้ง	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๓	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ม.๘ สายทางบ้านนายบัว กิน-สามแยกบ้านนายเอ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ม.๘ สายทางบ้าน นายบัวกิน-สามแยกบ้านนาย เอ ปริมาณงานขุดวางท่อ พร้อมบ่อพัก ฝั่งที่ ๑ ยาว รวมบ่อพัก ๑๙๐ ม. บ่อพัก จำนวน ๑๙ บ่อ ฝั่งที่ ๒ ยาวรวมบ่อพัก ๑๘๗ ม. จำนวน ๑๙ บ่อ พร้อมขยาย ผิวจราจร คสล.(ตามแบบ เลขที่ ทถ-๕-๓๐๑)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป มาสะดวก	กองช่าง
๑๓๔	ก่อสร้างถนนดินด้วย หินคลุกเส้นที่นามายศ ทาประจิดต์ จำนวน ๑ สายทาง		ปริมาณงานผิวถนนหินคลุก ระยะทางยาวรวม ๑,๒๗๐ ม. รวมพื้นที่เกรตปรับไม่ น้อยกว่า ๔,๓๘๐ ตร.ม. แบ่งเป็น ๒ ช่วงดังนี้ ช่วงที่ ๑ ผิวถนนหินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ช่วงที่ ๒ ผิวถนนหินคลุก กว้าง ๒ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๓๔๕,๘๐๐					๓๔๕,๘๐๐	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป มาสะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑๕	ปรับปรุงผิวทางด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ม.๑ สายทาง บ้านนางสาว ภาวนา ทุ่งคำแก้ว ถึง ถนน ๒๒๖	เพื่อให้การสัญจร ไปมา สะดวกสบาย	ปรับปรุงผิวทางด้วยแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ม.๑ สายทาง บ้านนางสาว ภาวนา ทุ่งคำแก้ว ถึงถนน ๒๒๖ ปริมาณงาน ผิว จราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๘ ม. มีพื้นที่ AC รวม ๒,๙๙๒ ตร.ม. รวม ราคา ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบเลขที่ ทถ ๙-๒๐๑ กำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางจราจร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑๖	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๗๓คน แบบปูหญ้า หมู่ที่ ๖	๑.เพื่อให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวก ๒.เพื่อให้รางวัลในพื้นที่ที่ไม่ให้แหล่งมั่วสุ่มและลดการกระบาดของยาเสพติด ๓.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการทุกภาคส่วน	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๗๓คน แบบปูหญ้า หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน กว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานการส่งเสริมกีฬา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคผนวก ก หน้า ๕๖-๕๗	-	-	-	๙๙๓,๐๐๐	๙๙๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจต่อการมีสนามฟุตบอลไว้ออกกำลังกาย	มีสถานที่ออกกำลังกายให้ประชาชนใช้ประโยชน์และพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวก ผู้รางวัลในพื้นที่ไม่ให้เกิดมั่วสุ่มและลดการระบาดของยาเสพติด	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑๗	โครงการก่อสร้างสนาม ตะกร้อ หมู่ที่ ๖ บ้านท่า งอย	๑.เพื่อให้มีสถานที่ ออกกำลังกาย ใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์และ พื้นที่สร้างสรรค์ เชิงบวก ๒.เพื่อ เผื่อไว้ในพื้นที่ ไม่ให้มีแหล่งมั่วสุม และลดการระบาดของ ยาเสพติด ๓.เพื่อ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่โดยบูรณา การทุกภาคส่วน	ก่อสร้างสนามตะกร้อ บริเวณสถานที่บ้านท่างอย หมู่ ๖ ปริมาณงาน กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ตามแบบมาตรฐานการ ส่งเสริมกีฬา กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคผนวก ก หน้า ๖๖-๖๘	-	-	-	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน พึงพอใจต่อ การมีสนาม ตะกร้อไว้ ออก กำลังกาย	มีสถานที่ออกกำลังกาย ภายในตำบล ๖ แห่ง เป็นประโยชน์และ พื้นที่สร้างสรรค์เชิง บวก เผื่อไว้ใน พื้นที่ไม่ให้มีแหล่ง มั่วสุมและลดการ ระบาดของยาเสพติด	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑๘	โครงการก่อสร้างสนาม วอลเลย์บอล บ้านท่า งอย หมู่ที่ ๖	๑.เพื่อให้มีสถานที่ ออกกำลังกาย ใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์และ พื้นที่สร้างสรรค์ เชิงบวก ๒.เพื่อ เผื่อไว้ในพื้นที่ ไม่ให้มีแหล่งมั่วสุม และลดการระบาค ของยาเสพติด ๓.เพื่อ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่โดยบูรณา การทุกภาคส่วน	ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล บริเวณสถานที่บ้านท่างอย หมู่ ๖ ปริมาณงาน กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ตามแบบมาตรฐานการ ส่งเสริมกีฬา กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคผนวก ก หน้า ๖๓-๖๕	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐ (บาท)	๒๓๐,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน พึงพอใจต่อ การมีสนาม วอลเลย์บอล กลางแจ้ง ร้อยละ ๘๐	มีสถานที่ออกกำลังกายให้ ภายใต้เวลาว่างให้ แก่นักประชาชนและ พื้นที่สร้างสรรค์เชิง บวก เผื่อไว้ใน พื้นที่ไม่ให้แหล่ง มั่วสุมและลดการ ระบาคของยาเสพติด	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑๙	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๗คน แบบปูหญ้า หมู่ที่ ๑๖	๑.เพื่อให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ใช้เวลากว่าให้เป็นประโยชน์และพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวก ๒.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ไม่หันหลังมือสู่มและลดการกระบาดของยาเสพติด ๓.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการทุกภาคส่วน	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๗คน แบบปูหญ้า หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงาน กว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานการส่งเสริมกีฬา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคผนวก ก หน้า ๕๖-๕๗	-	-	-	๑,๑๔๐,๐๐๐	๑,๑๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจต่อการมีสนามฟุตบอลแบบปูหญ้าไว้ออกกำลังกาย	มีสถานที่ออกกำลังกายให้ประชาชนใช้และพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวก ผู้ละวางในพื้นที่ไม่ให้แหล่งมั่วสุมและลดการกระบาดของยาเสพติด	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๐	โครงการก่อสร้างสนาม ตะกร้อ หมู่ที่ ๑๖	๑. เพื่อให้มีสถานที่ ออกกำลังกาย ใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์และ พื้นที่สร้างสรรค์ เชิงบวก ๒. เพื่อ แผ้วถางในพื้นที่ ไม่ให้มีแหล่งมั่วสุม และลดการระราน ของยาเสพติด ๓. เพื่อ ป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด ในพื้นที่โดยบูรณา การทุกภาคส่วน	ก่อสร้างสนามตะกร้อ บริเวณสถานที่บ้านทุ่งบอน หมู่ ๑๖ ปริมาณงาน กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ตามแบบมาตรฐานการ ส่งเสริมกีฬา กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคผนวก ก หน้า ๖๖-๖๘	-	-	-	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน พึงพอใจต่อ การมีสนาม ตะกร้อไว้ ออกกำลังกาย	มีสถานที่ออกกำลังกาย ภายในเวลาว่างให้ เป็นประโยชน์และ พื้นที่สร้างสรรค์เชิง บวก แผ้วถางใน พื้นที่ใหม่แหล่ง มั่วสุมและลดการ ระรานของยาเสพติด	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๑	โครงการก่อสร้างสนาม วอลเลย์บอล บ้านทุ่ง บอน หมู่ที่ ๑๖	๑.เพื่อให้มีสถานที่ ออกกำลังกาย ใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์และ พื้นที่สร้างสรรค์ เชิงบวก ๒.เพื่อ ส่งเสริมในพื้นที่ ไม่ให้มีแหล่งมั่วสุม และลดการกระบาด ของยาเสพติด ๓.เพื่อ ป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด ในชุมชนโดยบูรณา	ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล บริเวณสถานที่บ้านทุ่งบอน หมู่ ๑๖ ปริมาณงาน กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ตามแบบมาตรฐานการ ส่งเสริมกีฬา กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคผนวก ก หน้า ๖๓-๖๔	-	-	-	๒๕๕,๐๐๐ (บาท)	๒๕๕,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน พึงพอใจต่อการ การมีสนาม วอลเลย์บอล กลางแจ้ง	มีสถานที่ออกกำลังกาย ภายในระยะเวลา ๖ เดือน เป็นประโยชน์และ พื้นที่สร้างสรรค์เชิง บวก ผู้ละวางใน พื้นที่ไม่มีแหล่ง มั่วสุมและลดการ กระบาดของยาเสพติด	กองช่าง

๑๒๒	โครงการก่อสร้างสนาม ตะกร้อ หมู่ที่ ๒๐	๑.เพื่อให้มีสถานที่ ออกกำลังกาย ใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์และ พื้นที่สร้างสรรค์ เชิงบวก ๒.เพื่อ เผื่อไว้ในพื้นที่ ไม่ให้มีแหล่งมั่วสุม และลดการระบาศ ของยาเสพติด ๓.เพื่อ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่โดยบูรณา การพหุภาคีส่วน	ก่อสร้างสนามตะกร้อ บริเวณสถานที่บ้านโนนบอน หมู่ ๒๐ ปริมาณงาน กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ตามแบบมาตรฐานการ ส่งเสริมกีฬา กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคผนวก ก หน้า ๖๖-๖๘	-	-	-	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	ร้อยละ๘๐ ของประชาชน พึงพอใจต่อการ การมีสนาม ตะกร้อไว้ออก กำลังกาย	มีสถานที่ออกกำลังกายให้ ภายในบริเวณกว้างให้ เป็นประโยชน์และ พื้นที่สร้างสรรค์เชิง บวก เผื่อไว้ใน พื้นที่ไม่ให้มีแหล่ง มั่วสุมและลดการ ระบาศของยาเสพติด	กองช่าง
-----	--	---	--	---	---	---	---------	---------	--	---	---------

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๓	โครงการก่อสร้างสนาม วอลเลย์บอล บ้านโนน บอน หมู่ที่ ๒๐	๑. เพื่อให้มีสถานที่ ออกกำลังกาย ใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์และ พื้นที่สร้างสรรค์ เชิงบวก ๒. เพื่อ เผื่อไว้ในพื้นที่ ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุม และลดการระบาศ ของยาเสพติด ๓. เพื่อ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่โดยบูรณา การทุกภาคส่วน	ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล บริเวณสถานที่บ้านโนนบอน หมู่ ๒๐ ปริมาณงาน กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ตามแบบมาตรฐานการ ส่งเสริมกีฬา กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคผนวก ก หน้า ๖๓-๖๔	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน พึงพอใจต่อ การมีสนาม วอลเลย์บอล กลางแจ้ง	มีสถานที่ออกกำลังกาย ภายในเขตตำบลให้ เป็นประโยชน์และ พื้นที่สร้างสรรค์เชิง บวก เผื่อไว้เป็น พื้นที่ไม่ให้เป็น มั่วสุมและลดการ ระบาศของยาเสพติด	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๔	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๒๐	๑.เพื่อให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพื้นที่สร้างสรรค์ เชิงบวก ๒.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงดัง และลดการระบอบของยาเสพติด ๓.เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิต ในพื้นที่โดยบูรณา การทุกภาคส่วน	ก่อสร้างสนามฟุตบอล บริเวณสถานที่บ้านโนนบอน หมู่ ๒๐ ปริมาณงาน กว้าง ๗๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานการ ส่งเสริมกีฬา กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคผนวก ก หน้า ๔๙-๕๑	-	-	-	๒,๘๖๒,๐๐๐	๒,๘๖๒,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน พึงพอใจต่อ การมีสนาม ฟุตบอลไว้ ออกกำลังกาย	มีสถานที่ออกกำลังกายให้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นประโยชน์และ พื้นที่สร้างสรรค์เชิง บวก ผู้รับใช้ใน พื้นที่ไม่ได้รับ ผลกระทบจากการ ระบอบของยาเสพติด	กองช่าง

๑๒๕	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑	๑.เพื่อให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวก ๒.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ไม่หันเหหลังมือสู่มัจฉาและการละเมิดของยาเสพติด ๓.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการทุกภาคส่วน	ก่อสร้างสนามฟุตบอล บริเวณสถานที่บ้านโนนน้อย หมู่ ๑ ปริมาณงาน กว้าง ๗๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานการส่งเสริมกีฬา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคผนวก ก หน้า ๔๙-๕๑	-	-	๒,๘๖๒,๐๐๐	๒,๘๖๒,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจต่อการมีสนามฟุตบอลไว้ออกกำลังกาย	มีสถานที่ออกกำลังกายให้ประชาชนและพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวก ผู้กระวังในพื้นที่ไม่ให้มีแหล่งมั่วสุมและลดการระบาดของยาเสพติด	กองช่าง
๑๒๖	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ สายทาง นายพด-หนองโสมง	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ สายทาง นายพด-หนองโสมง ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ถมที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐๒๔ ตร.ม.(ตามแบบเลขที่ ทถ ๒-๒๐๑ และ ทถ ๒-๒๐๓ กำหนด) ราคารวม ๑,๘๙๙,๐๐๐ บาท	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๕๒๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๑ สายทางบ้านนาย ศรีไพร-หนองเสมง	เพื่อให้การสัญจร ไปมา สะดวกสบาย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๑ สายทางบ้านนายศรีไพร- หนองเสมง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๖๐ ม. หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ลูกบาศก์เมตร(ตามแบบ ทล-๒-๓๐๔ กำหนด			๔๒๙,๐๐๐ (บาท)				ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ สายทาง ๒๒๖-บ้านห่องชั้น	เพื่อให้การสัญจร ไปมา สะดวกสบาย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ สายทาง ๒๒๖-บ้าน ห่องชั้น ปริมาณงาน ผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐ ตร.ม.(ตามแบบ เลขที่ ทล-๒-๒๐๒ และ ทล- ๒-๒๐๓ กำหนด) ราคา รวม ๘๕๓,๐๐๐ บาท			๔๐๐,๐๐๐ (บาท)	๔๕๓,๐๐๐ (บาท)			ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

๑๒๙	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๑๐ สายทางสามแยก ศูนย์เกษตร-วัดป่า นานาชาติ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๑๐ สายทางสามแยก ศูนย์เกษตร-วัดป่านานาชาติ ปริมาณงานผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ผึ่งที่ ๑ กว้าง ๑ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ผึ่งที่ ๒ กว้าง ๑ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม.(ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)ราคา รวม ๘๗๕,๐๐๐ บาท				๔๐๐,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐		ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๓ เส้นทางจากบ้านนางหอมไกร-สี่แยกท่าออยวังยาง	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ ๑๓ เส้นทางจากบ้านนางหอมไกร-สี่แยกท่าออยวังยาง ปริมาณงานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. ระยะทางยาวรวม ๔๑๖ ม. รวมพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๖ ตร.ม. ราคา รวม ๙๔๙,๑๐๐ บาท				๕๐๐,๐๐๐	๙๔๙,๑๐๐		ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

๑๓๑	ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ ๒๐ เส้นบ้านนายทอง ทางศ-คำตาผา	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ ๒๐ เส้นบ้านนายทอง ทางศ-คำตาผา ปริมาณงานผิวถนนดินลูกรัง กว้าง ๔ ม. ระยะทางยาวรวม ๘๔๕ ม. นั่งพื้นที่เกรดปรับไม่น้อยกว่า ๓,๓๘๐ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.บึงหวาย กำหนด	๑๒๖,๒๐๐							ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางคมนาคมไม่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
-----	--	-------------------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	---------

๑๓๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๘ จากสามแยกบ้านนาย เลิศ วงศ์คำเหล่า เชื่อมต่อท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๑	เพื่อให้การสัญจร ไปมา สะดวกสบาย	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก หมู่ ๑๘ จากสาม แยกบ้านนายเลิศ วงศ์คำ เหล่า เชื่อมต่อท่อระบายน้ำ ม.๑๑ ปริมาณงาน วางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ระยะทางยาวรวม ๑๗๐ ม. ดังนี้ -ท่อ คลส. ขนาด ๘ ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๕๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบ ทถ- ๕-๓๐๑ และ ทถ-๓๐๒ กำหนด -บ่อพักพร้อมฝา ผลิตตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๑ ม ยาว ๑ ม. จำนวน ๑๒ บ่อ ระยะห่างแต่ละบ่อ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ม. ต่อ ๑ ช่วงจุด และสามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามที่ก่อสร้าง ได้ ทำการทดสอบกรีดทับ หลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือ คิดเป็นปริมาณงานพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตร.ม.ที่ระยี่ กม.กม.	๔๓๒,๔๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
-----	---	---------------------------------------	--	---------	--	--	--	--	---	--	---------

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอิดา วงศ์เงินแดง-สถานีสูบน้ำ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอิดา วงศ์เงินแดง-สถานีสูบน้ำ หมู่ ๒๐ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางยาวรวม ๑,๓๐๐ ม. รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ กับ ทถ-๒-๒๐๓ ราคารวม ๓,๓๖๒,๙๐๐ บาท							๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๓													
๑๓๔	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบอน	เพื่อให้เด็กมีสถานที่เรียนที่มีมาตรฐาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบอน ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๐๐๐,๐๐๐							ร้อยละของประชาชนพึงพอใจต่อการมีอาคารเรียนแห่งใหม่	เด็กมีสถานที่เรียน อาคารเรียนที่มีมาตรฐาน	กองช่าง กองการศึกษา
๑๓๕	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก หมู่ ๔ สายทางจากถนน ๒๒๖(เส้นทางเข้าสถานีรถไฟ) ถึง สี่แยกดงปู่ตา หมู่ ๑๘)	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก หมู่ ๔ สายทางจากถนน ๒๒๖(เส้นทางเข้าสถานีรถไฟ) ถึง สี่แยกดงปู่ตา หมู่ ๑๘) ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๙๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๔๕๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ มถ ๒-๓๐๓	๔,๐๐๐,๐๐๐							ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานคมนาคมและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ในพื้นที่ ตำบลบึงหวาย	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบึงหวาย จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ๒๐ หมู่บ้าน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรในตำบลบึงหวาย	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรในเขตตำบลบึงหวาย	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	อุดหนุนไฟฟ้าการเกษตร ๒๐ หมู่บ้าน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร	กองช่าง
๓	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนในเขตตำบลบึงหวาย	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนในเขตตำบลบึงหวาย	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	อุดหนุนไฟฟ้าครัวเรือน ๒๐ หมู่บ้าน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๔	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตตำบลบึงหวาย	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและการเกษตรเพิ่มขึ้น	ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตตำบลบึงหวาย ๒๐ หมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ซ่อมแซมไฟฟ้า ๒๐ หมู่บ้าน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	อบรมให้ความรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๘๐ คน	ประชาชนมีความรู้และดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักงานปลัด
๒	การอบรมและรณรงค์ลดการใช้สารเคมีป้องกันแมลงพิษและสิ่งแวดล้อม	-เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักป้องกันแมลงพิษและสิ่งแวดล้อม	๑ โครงการ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ครั้ง/ปี	-ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันแมลงพิษ	สำนักงานปลัด
๓	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดและเทคโนโลยีทางการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สนับสนุนการดำเนินงาน ๕ ครั้ง	มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร	สำนักงานปลัด
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านปลอดสารพิษ	เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	จัดอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวปลอดสารพิษ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว ๑ ครั้ง	เกษตรกรมีความรู้ในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวปลอดสารพิษ	สำนักงานปลัด
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรปลูกหอม , ทำนา.ปลูกผัก	เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรปลูกหอม , ทำนา.ปลูกผัก	ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรรวม จำนวน 20 หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส่งเสริมอาชีพ ๒๐ หมู่บ้าน	ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้	สำนักงานปลัด
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ม.๕,๖,๑๒	เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม	ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังในการดำเนินการ ๓ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส่งเสริมอาชีพ ๓ หมู่บ้าน	ประชาชนมีอาชีพ รายได้มั่นคง	สำนักงานปลัด

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลลัพธ์ของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพพระยະສິນ	ให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการนำไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพพระยະສິນ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ ๒ อาชีพ	-ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพพระยະສິນ และเป็นแนวทางเลือกในการนำไปประกอบอาชีพ	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการสนับสนุนอาชีพแปรรูปไม้ไผ่	เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและเป็นทางรายได้เพิ่ม	ส่งเสริมอาชีพแปรรูปไม้ไผ่ ๒๐ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส่งเสริมอาชีพ ๑ ครั้ง	ประชาชนมีรายได้มั่นคงสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ดี	กอง สวัสดิการ
๓	โครงการสนับสนุนอาชีพทำไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดหยักไถ่	เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมั่นคง	สนับสนุนอาชีพทำไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดหยักไถ่ ๖ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สนับสนุนอาชีพ ๒๐ หมู่บ้าน	ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง	กอง สวัสดิการ สังคม
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับหัตถกรรม	เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับงานหัตถกรรม	ส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับงานหัตถกรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สนับสนุนอาชีพ ๒๐	ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง	กอง สวัสดิการ สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา	เพื่อให้เด็กได้มี พัฒนาการตามวัย ทั้ง ด้าน สังคม อารมณ์ สติปัญญา และ ร่างกาย ที่สมบูรณ์ แบบ	ดำเนินโครงการสนาม เด็กเล่นสร้างปัญญา ให้ เด็กใน ศพด. ๓ แห่ง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ศพด.๓ แห่ง มีสนามเด็ก สร้างปัญญา	เด็กนักเรียนได้มี พัฒนาการตามวัย ทั้ง ด้าน สังคม อารมณ์ สติปัญญา และ ร่างกาย ที่สมบูรณ์แบบ	ศพด.ใน สังกัด อบต.บึง หวาย
๒	โครงการการติดตั้ง อินเทอร์เน็ตตำบลศูนย์ การเรียนรู้เด็กและ เยาวชน	เพื่อพัฒนาระบบ เครือข่ายเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพด้วย ต้นทุนที่เหมาะสม	การติดตั้ง อินเทอร์เน็ตตำบลศูนย์ การเรียนรู้เด็กและ เยาวชนประชาชนใน เขตพื้นที่ตำบลบึงหวาย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ศพด.๓ แห่ง ได้รับการ พัฒนาระบบ เครือข่าย เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา	เพื่อเร่งพัฒนาสื่อการ เรียนการสอนใน รูปแบบต่างๆที่ เหมาะสมแก่ผู้เรียน และเอื้อให้ผู้เรียนใช้ ประโยชน์จากทาง การศึกษาเพื่อการ เรียนรู้ที่มีคุณภาพ	กอง การศึกษา อบต. บึงหวาย

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา -ชุดนักเรียน -พัฒนาผู้เรียน -หนังสือเรียน -วัสดุการเรียน	เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร การศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารการศึกษา เด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๓ แห่ง	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๑๗๖,๘๐๐	ร้อยละของ เด็กปฐมวัย ที่ได้รับการ	การบริหาร สถานศึกษามีคุณภาพ มากขึ้น	ศพด.ใน สังกัด อบต.บึง หวาย
๔	โครงการจัดหาสื่อวัสดุ และอุปกรณ์การเรียน การสอน (วัสดุรายหัว)	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีสื่อและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกิจกรรม ประสบการณ์การ เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทันสมัยและเพียงพอ	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๓ แห่ง มีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การ เรียนการสอนที่ หลากหลาย	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	เด็กนักเรียน ศพด.๓ แห่ง มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ใน กิจกรรมประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทันสมัยและเพียงพอ	ศพด.ใน สังกัด อบต.บึง หวาย
๕	อาหารเสริม (นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้รับ การส่งเสริมด้าน สุขภาพ	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๑๗๐ คน	๓๕๓,๖๐๐	๓๕๓,๖๐๐	๓๕๓,๖๐๐	๓๕๓,๖๐๐	๓๕๓,๖๐๐	๓๕๓,๖๐๐	ร้อยละของ เด็กที่ได้รับ อาหารเสริม นม	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีร่างกาย เจริญเติบโต แข็งแรง	กอง การศึกษา