



รายงานผล

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมตำบล/แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 จำนวน 523 โครงการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้

1.1 วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

1.2 สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

1.3 ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

1) การเสนอโครงการพัฒนา จากปัญหา/ความต้องการของประชาชน (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล)

2) การพิจารณาโครงการพัฒนาจากกิจกรรมปัญหา/ความต้องการของประชาชนที่เสนอขึ้นมาใหม่ (จากประชาคมหมู่บ้าน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น) (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) แผนหมู่บ้าน/แผนชุมชน

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง

4) กรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

1.4 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 39 คน ได้แก่

1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 11 คน

2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 20 คน

3) ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนจำนวน 1 คน

4) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่จำนวน 5 คน

5) อสม./อปพร./คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มอาชีพต่าง ๆในพื้นที่จำนวน 1 คน

6) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 1 คน

1.5 ผลจากการมีส่วนร่วม

1) ประชาชนตำบลบุงหวายมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ จนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม

2) โครงการที่เสนอขึ้นใหม่ที่ประชุมมติให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567


1.6 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

1) โครงการที่นำเสนอจากความต้องการนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปพัฒนาทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงการพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ

1.7 ประมวลภาพกิจกรรม









แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

-เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

(เฉพาะบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไปแล้วนั้น


อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ และสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕ ๘๕๕ ๒๕๕ หรือทางเว็บไซต์ อบต. www.bungwai.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเสถียร รักชารอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



หลักการและเหตุผล

ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติมครั้งที่ ๒

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย มีภารกิจ สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้มีการจัดทำประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย มีความจำเป็นที่จะเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อบริหารจัดการภายใน องค์กรและให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบดังนี้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ เพื่อบริหารจัดการภายในองค์กรและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ต่อไป



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท										
๑. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๒๑๓	๑๒๖,๔๕๘,๐๐๐	๑๐๑	๕๗,๔๕๓,๓๐๐	๑๐๑	๕๗,๔๕๓,๓๐๐	๑๐๑	๕๗,๔๕๓,๓๐๐	๕๑๖	๒๙๘,๗๕๗,๙๐๐
รวม			๒๑๓	๑๒๖,๔๕๘,๐๐๐	๑๐๑	๕๗,๔๕๓,๓๐๐	๑๐๑	๕๗,๔๕๓,๓๐๐	๑๐๑	๕๗,๔๕๓,๓๐๐	๕๑๖	๒๙๘,๗๕๗,๙๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม												
๑.๑ แผนงานการศึกษา			๓	๖๐๐,๐๐๐							๓	๖๐๐,๐๐๐
รวม			๓	๖๐๐,๐๐๐							๓	๖๐๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเมืองการบริหาร												
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐
รวม			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น			๒๑๗	๑๒๗,๐๕๘,๐๐๐	๑๐๒	๕๗,๔๕๓,๓๐๐	๑๐๒	๕๗,๔๕๓,๓๐๐	๑๐๒	๕๗,๔๕๓,๓๐๐	๕๒๓	๒๙๙,๔๓๗,๙๐๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ Sustainable Development Goals : SDGs	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ หมุดหมายที่ ๘ เป้าหมายที่ ๘	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการปรับเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทำถึงและสนับสนุน นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดอุบลราชธานี	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรการบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กลยุทธ์	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ อาคาร สถานที่ ทำเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน -ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ -ก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน -ติดตั้งระบบโทรศัพท์/โทรสาร และบริการสาธารณสุข ที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า -การพัฒนาแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๑ เส้นทางจากถนน ๒๒๖ แยกบ้านนายบัว อุดคักจนถึง บ้านนางสาวบัวสอน สุโกพันธ์ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๑ เส้นทางจากถนน ๒๒๖ แยกบ้านนายบัว อุดคักจนถึง บ้านนางสาวบัวสอน สุโกพันธ์ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง
			ปริมาณงาน -ท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๕๐ เมตร ขึ้น ๓ จำนวน ๑๘๖.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด								
			-บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ศก.๐.๕๐ เมตร ขึ้น ๓ จำนวน ๑๔ แห่ง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด								

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑ บ้านโนนน้อย เส้นทางรอบที่ สาธารณประโยชน์ หน้า รพ.สต.บ้านโนนน้อย ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑ บ้านโนนน้อย เส้นทางรอบที่ สาธารณประโยชน์ หน้า รพ.สต.บ้านโนนน้อย ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดิน ถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีผิว จราจรรวมกัน ๑,๖๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด	๒๒๓,๖๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑ บ้านโนนน้อย เส้นทางจากหน้า นายบุญ ทอน ตาญาน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ถึง ถนน ๒๒๖	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑ บ้านโนนน้อย เส้นทางจากหน้า นายบุญ ทอน ตาญาน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ถึง ถนน ๒๒๖ ปริมาณงาน ผิว จราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๑,๖๘๐.๐๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่ น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๕๖๗,๕๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ บ้านโนนน้อย สายทางบ้านนายศรีไพร สุพรรณ ถึง หนองโสมง ต. บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ บ้านโนนน้อย สาย ทางบ้านนายศรีไพร สุพรรณ ถึง หนองโสมง ต. บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๑,๗๗๑,๗๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ เส้นทางบ้าน นายสกล ลุนดี ถึง บ้าน นางอรุณรัตน์ นิยมคุณ ต. บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ เส้นทางบ้านนาย สกล ลุนดี ถึง บ้านนาง อรุณรัตน์ นิยมคุณ ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๒๐๗,๕๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านโนน น้อย เส้นทางบ้านนาย ประเสริฐ อุค้ำทอง ถึง บ้านนายบุญมา สุวรรณ หงษ์ ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านโนนน้อย เส้นทางบ้านนายประเสริฐ อุค้ำทอง ถึง บ้านนายบุญ มา สุวรรณหงษ์ ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณ งาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๓๐๑,๐๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑ บ้านโนนน้อย เส้นทางจากถนน ๒๒๖ ถึง ทางไปคุ้มบ้านโนนแดง ต. บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑ บ้านโนนน้อย เส้นทางจากถนน ๒๒๖ ถึง ทางไปคุ้มบ้านโนนแดง ต. บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดิน ถมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๒.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๖.๐๐ ลบ.ม. ลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิว จราจรรวมกัน ๑,๘๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด	๓๙๑,๙๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๒ เส้นทางจากแยกบ้านผอ.ทองมี ถึง แยกบ้านนางโนนบน ๓.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายนานาชาติ	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๒ เส้นทางจากแยกบ้านผอ.ทองมี ถึง แยกบ้านนางโนนบน ๓.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๔๙๖,๒๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมขยายเส้นทาง หมู่ ๒ ไปบ้านโนนน้อย ถึงแยกถนนอบจ. ไปบ้านโนนบอน ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายน้อย และปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมขยายเส้นทาง หมู่ ๒ เส้นทางจากถนน อบจ. ไปบ้านโนนน้อย ถึงแยกถนน อบจ.ทางไปบ้านโนนบอน ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๕๔๙,๑๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สบายใจไปมาสะดวก	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมขยายเส้นทาง หมู่ ๒ ไปบ้านโนนน้อย ถึงแยกถนนอบจ. ไปบ้านโนนบอน ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี		ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๖๔.๐๐ เมตร								
			บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๙ แห่ง								
			ท่อคอนกรีตที่บหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๘๓.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๓.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด								

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมแทคอนกรีตเสริม เหล็ก ทั้งฝั่งสองข้างทาง หมู่ ๒ เส้นทางแยก บ้านเลขที่ ๗๒ ถึง แยก บ้านเลขที่ ๖๓ บ้านนาย ทองเหลี่ยม ต.บึงหวาย อ. วารินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมแท คอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งฝั่ง สองข้างทาง หมู่ ๒ เส้นทาง แยกบ้านเลขที่ ๗๒ ถึง แยก บ้านเลขที่ ๖๓ บ้านนายทอง เหลี่ยม ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๓๐๖.๐๐ เมตร บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๒ แห่ง แทคอนกรีตที่หลังท่อระบาย น้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๓๒๘.๐๐ เมตร หรือคิดเป็น ปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลบึงหวายกำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมแทคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งสองข้าง หมู่ ๒ เส้นทางจากแยกบ้านไชยา บุตดาพงษ์ ถึงแยกบ้านนายมี เกษศิริ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมแทคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งสองข้าง หมู่ ๒ เส้นทางจากแยกบ้านไชยา บุตดาพงษ์ ถึงแยกบ้านนายมี เกษศิริ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	๕๑๑,๐๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมแทคคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งสองข้างทาง หมู่ ๒ สายทางจากแยกถนน อบจ. ถึง สามแยกบ้านนายสุวัตร แก่นมาลี ต. หวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมแทคคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งสองข้างทาง หมู่ ๒ สายทางจากแยกถนน อบจ. ถึง สามแยกบ้านนายสุวัตร แก่นมาลี ต. หวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี	๔๓๔,๘๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมแทคคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด คก. ๑.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๐๔.๐๐ เมตร		ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คก. ๑.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๐๔.๐๐ เมตร								
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมแทคคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด คก. ๑.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๖ แห่ง		ท่อคอนกรีตบับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายกำหนด								

แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านดอนชาด เส้นทางบ้านนายจรัส ศรี ลาภา ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไป มาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านดอนชาด เส้นทางบ้านนายจรัส ศรี ลาภา ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๒๖๒,๙๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านดอนชาด เส้นทางซอยบ้านนา จาก ถนน ๒๒๖ ถึง ฝั่งนาย ทอง ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านดอนชาด เส้นทางซอยบ้านนา จาก ถนน ๒๒๖ ถึง ฝั่งนายทอง ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ- ๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๘๔๕,๔๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๓ บ้านดอนชาติ เส้นทางจากถนน ๒๒๖ เส้นทางดงป่า ถึง ถนนเส้น รอบ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๓ บ้านดอนชาติ เส้นทางจากถนน ๒๒๖ เส้น ดงป่า ถึง ถนนเส้นรอบ ต. บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดิน ถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖.๐๐ ลบ.ม. ลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิว จราจรรวมกัน ๓,๕๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด	๔๕๘,๒๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๓ บ้านดอนชาติ เส้นทางข้างร่องชา ถึง เขตป่าชุมชนตอนกลาง ต. บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๓ บ้านดอนชาติ เส้นทางข้างร่องชา ถึง เขต ป่าชุมชนตอนกลาง ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรติม ถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐.๐๐ ลบ.ม. ลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิว จราจรรวมกัน ๑,๑๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด	๕๑๕,๙๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๓ บ้านดอนชาติ เส้นทางรอบตำบล จากทางไปบ้านห้องซัน ถึง สะพานหัวฝ้าย ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๓ บ้านดอนชาติ เส้นทางรอบตำบล จากทางไปบ้านห้องซัน ถึง สะพานหัวฝ้าย ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ประมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๓๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๐๙๕.๐๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกัน ๑๓,๖๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงหายกำหนด	๑,๗๕๔,๕๐๐				ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง หมู่ ๓ บ้านดอนชาดตอนขาด สายทางหน้าวัด ถึง ที่สนามยอตุลย์ ต.บึงทัพย์ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง หมู่ ๓ บ้านดอนชาดตอนขาด สายทางหน้าวัด ถึง ที่สนามยอตุลย์ ต.บึงทัพย์ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	๕๕๘,๕๐๐ (บาท)					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
			ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๕๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๖๕.๐๐ เมตร								
			บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ศก. ๐.๕๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๐ แห่ง								
			เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๘๕.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทัพย์กำหนด								

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๓ เส้นทางจากบ้านนางศรีรินธร จันทบ ถึง บ้านนายทองศรี ภูมิภักดิ์ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๓ เส้นทางจากบ้านนางศรีรินธร จันทบ ถึง บ้านนายทองศรี ภูมิภักดิ์ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๖๘๒,๑๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สบายใจไปมาสะดวก	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๓ เส้นทางจากบ้านนางศรีรินธร จันทบ ถึง บ้านนายทองศรี ภูมิภักดิ์ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี		ปริมาณงาน ท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๔๕๒.๐๐ เมตร บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด คก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๓๓ แห่ง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด								

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๓ เส้นทางบ้านนายลุม บุรา เลข ถึง เส้นกลางบ้าน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๓ เส้นทางบ้านนายลุม บุรา เลข ถึง เส้นกลางบ้าน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๗๕.๐๐ เมตร	๔๒๕,๗๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๔ เส้นทางจากบ้านนางราศรี แก้วมหา ถึง แยกทางหลวงชนบท บ้านนายทองศูนย์ จันทบาล ต.บุ่งหวาย อ.วังหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายน่าพอใจและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๔ เส้นทางจากบ้านนางราศรี แก้วมหา ถึง แยกทางหลวงชนบท บ้านนายทองศูนย์ จันทบาล ต.บุ่งหวาย อ.วังหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	๑๓๒,๒๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
			ปริมาณงาน ท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๘๓.๐๐ เมตร								
			บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๗ แห่ง รวม ความยาว ๙๐.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายกำหนด								

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๔ บ้านสถานีเส้นทางเลียบริมเขตทางรถไฟจากที่นายสอน นิลชัย ถึงบ้านนายรุ่ง มีเงิน ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๔ บ้านสถานีเส้นทางเลียบริมเขตทางรถไฟจากที่นายสอน นิลชัย ถึงบ้านนายรุ่ง มีเงิน ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล บุงหวายกำหนด	๑๗๘,๑๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๔ บ้านสถานีเส้นทางจากแยกทางโค้งทางหลวงชนบท ถึง ที่บ้านงทองมัย โทคำเวช ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๔ บ้านสถานีเส้นทางจากแยกทางโค้งทางหลวงชนบท ถึง ที่บ้านงทองมัย โทคำเวช ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ลบ.ม. ลูกกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๒๐๑,๕๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง "การคมนาคม" ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการขยายให้สถานี คสล. หมู่ ๔ บ้านสถานี เส้นทางจากศาลากลางบ้าน กลางบ้าน หมู่ ๔ ถึง บ้าน นายสำเนียง สุชาติ ประสงค์์ ต.บึงหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการขยายให้สถานี คสล. หมู่ ๔ บ้านสถานี เส้นทางจากศาลากลางบ้าน หมู่ ๔ ถึง บ้านนายสำเนียง สุชาติประสงค์์ ต.บึง หวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ	๓๙๖,๐๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง
			ปริมาณงาน ผึ่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตร.ม.								
			ผึ่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด								

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวทาง ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๔ เส้นทางจากแยก บ้านนางหนูแดง ถึง บ้าน นายจันทร์ นิลชัย ต.บึง หวาย อ.วารินา จ.อุบลลา	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทาง ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๔ เส้นทางจากแยกบ้าน นางหนูแดง ถึง บ้านนาย จันทร์ นิลชัย ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลลา ปริมาณ งาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกันไม่น้อย กว่า ๙๑๕.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบองค์การบริหารส่วน ตำบลบึงหวาย	๓๖๐,๐๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๔ เส้นทางรอบหมู่บ้าน จากแยกทางรถไฟ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๔ เส้นทางรอบหมู่บ้าน จากแยกทางรถไฟ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย	๑,๔๒๐,๙๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านสถานี เส้นทางจากถนน ๒๒๖ ซอยเฉลิมมุก ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านสถานี เส้นทาง จากถนน ๒๒๖ ซอยเฉลิม มุก ต.บึงหวาย อ.วารินา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๑,๒๔๕,๗๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๔ บ้านสถานี เส้นทาง รอบสำนักสงฆ์ตงลิ้ม ต.ป่ง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๔ บ้านสถานี เส้นทาง รอบสำนักสงฆ์ตงลิ้ม ต.ป่ง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๑,๒๒๐,๖๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านสถานี เส้นทางจากบ้านนายธี ระวัฒน์ สุขรักษ์ ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ถึง เขต ตำบลโนนผึ้ง อ.วา รินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านสถานี เส้นทาง จากบ้านนายธีระวัฒน์ สุข รักษ์ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ถึง เขต ตำบลโนน ผึ้ง อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๕๕๗,๒๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง บ้านนางเทา จันทิ ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทาง จากถนน อบจ. ถึง บ้านนาง เทา จันทิ ต.บึงหวาย อ.วา รินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๔๑๒,๐๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง แยกบ้านนายบุญเหลือ ศรีนอคำ ต.บุ่งหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทาง จากถนน อบจ. ถึง แยก บ้านนายบุญเหลือ ศรีนอคำ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๖๔๘,๙๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง แยกบ้านนายประจักษ์ พิ ลาอาจ ต.บึงหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทาง จากถนน อบจ. ถึง แยก บ้านนายประจักษ์ พิลาอาจ ต.บึงหวาย อ.วารินา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๙๐๔,๐๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางข้างบ้านผู้กำกับ ถึง คำตาผา ต.บึงหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทาง ข้างบ้านผู้กำกับ ถึง คำตาผา ต.บึงหวาย อ.วารินา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔,๘๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๓,๐๖๗,๑๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางบ้านนายคำอูน จันทิ ถึง แยกบ้านนางใบ นิโสดา ต.บึงหวาย อ.วา รินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทาง บ้านนายคำอูน จันทิ ถึง แยกบ้านนางใบ นิโสดา ต. บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๒๓๙,๓๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง ซอยบ้านนางกล้วยรัตน์ สอนเพชร ต.บึงหวาย อ. วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทาง จากถนน อบจ. ถึง ซอย บ้านนางกล้วยรัตน์ สอน เพชร ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๘๕,๗๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน ด้วยหินคลุก หมู่ ๕ บ้านวัง ยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง แยกบ้านนาย อ่อนจันทร์ ก้านทอง ต. ป่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการปรับปรุงถนนดิน ด้วยหินคลุก หมู่ ๕ บ้านวัง ยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง แยกบ้านนายอ่อนจันทร์ ก้านทอง ต.ป่งหวาย อ.วา รินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๓.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่ น้อยกว่า ๑,๘๕๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่งหวาย	๖๔,๘๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๖ เส้นทางหลังโรงเรียนบ้านท่าออย ถึง แยกหลังกลางบ้าน หมู่ ๑๕ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายน้อยกว่าประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๖ เส้นทางหลังโรงเรียนบ้านท่าออย ถึง แยกหลังกลางบ้าน หมู่ ๑๕ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๕๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๘๙,๗๐๐ (บาท)					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๖ เส้นทางข้างตงปูด้า ถึง บ้านนางอุไร ทาเทพ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๖ เส้นทางข้างตงปูด้า ถึง บ้านนางอุไร ทาเทพ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด	๕๙๑,๓๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๖ เส้นทางสี่แยกบ้านท่างอย ถึง บ้านทุ่งบอน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๖ เส้นทางสี่แยกบ้านท่างอย ถึง บ้านทุ่งบอน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๗.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด	๗๖๓,๐๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๖ บ้านท่าอ้อย เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง แม่น้ำมูล (เส้นคาร์องใต้) ต.ปungหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๖ บ้านท่าอ้อย เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง แม่น้ำมูล (เส้นคาร์องใต้) ต. ปungหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดิน ถมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ลบ.ม. ลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบองค์การบริหารส่วน ตำบลปungหวายกำหนด	๔๗๖,๔๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านท่าออย เส้นทางหนองผักแว่น ต.บึง บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านท่าออย เส้นทางหนองผักแว่น ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๑,๕๙๖,๐๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านท่าอ้อย เส้นทางรอบป่าชุมชน (จากศาลากลางบ้าน หมู่ ๖ บ้านท่าอ้อย) ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านท่าอ้อย เส้นทาง รอบป่าชุมชน (จากศาลา กลางบ้าน หมู่ ๖ บ้านท่า อ้อย) ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๕,๑๓๓,๖๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ บ้านบึงหวาย เส้นทางถนน ๒๒๖ ซอย สี่อ่างเพอร์นิเจอร์ ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ บ้านบึงหวาย เส้นทางถนน ๒๒๖ ซอย สี่อ่างเพอร์นิเจอร์ ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด		๖๐๒,๒๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๗ เส้นทางจากแยกศาลากลางบ้าน ถึง แยกบ้านนายสุทิน บัวทอง ต. บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๗ เส้นทางจากแยกศาลากลางบ้าน ถึง แยกบ้านนายสุทิน บัวทอง ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล บุ่งหวายกำหนด	๑๙๔,๑๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๔๕	โครงการปรับปรุงผิวทาง ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ หน้าวัด ถึง บ้านนายสอน พันธุ์ ต.บึงหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทาง ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๗ เส้นทางจากแยกหน้าวัด ถึง บ้านนายสอน พันธุ์ ต.บึงหวาย อ.วารินา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล บึงหวายกำหนด	๓๑๗,๘๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๗ เส้นทางจากทางหลวงชนบทแยกวัดบ้านบึงหวาย ถึง บ้านนางอ้อยใจ ต.บึงใจ อ.บุลลา	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๗ เส้นทางจากทางหลวงชนบทแยกวัดบ้านบึงหวาย ถึง บ้านนางอ้อยใจ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด	๔๐๐,๘๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการปรับปรุงผิวทาง ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๗ เส้นทางจากถนน ๒๒๖ แยกบ้านยายชอบ ถึง แยกวัดบ้านบึงหวาย ต. บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทาง ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๗ เส้นทางจากถนน ๒๒๖ แยกบ้านยายชอบ ถึง แยก วัดบ้านบึงหวาย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณ งาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๗.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกันไม่น้อย กว่า ๑,๖๐๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๕๘๗,๘๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๗ เส้นทางจากถนน ๒๒๖ ถึง ประปาแยกบ้านร่วมสร้าง ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๗ เส้นทางจากถนน ๒๒๖ ถึง ประปาแยกบ้านร่วมสร้าง ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๓๓๕,๕๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายเส้นทาง หมู่ ๗ บ้านบึงหวาย ตำบลบ้านบึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายเส้นทาง หมู่ ๗ บ้านบึงหวาย ตำบลบ้านบึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีต ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๙๘.๐๐ เมตร	๒๑๑,๓๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สบายใจไปมา สะดวก	กองช่าง
			บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๘ แห่ง								
			ท่อคอนกรีตที่ปลั่งท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๐๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็น ปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด								

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง หมู่ ๗ บ้านบึงหวาย แยกทางหลวงชนบท ถึง แยกบ้านนายนิรัตน์ ทราย ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง หมู่ ๗ บ้านบึงหวาย เส้นทางจากแยกทางหลวงชนบท ถึง แยกบ้านนายนิรัตน์ ทราย ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีต ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๕๖.๐๐ เมตร บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๒ แห่ง เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๖๘.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๓๓๐,๕๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๗ บ้านบึงหวาย เส้นทาง ถึง แยกวันดี ครุชัย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายนั่งรถโดยสารและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง หมู่ ๗ บ้านบึงหวาย เส้นทางจากหน้าวัด ถึง แยกบ้านนายวันดี ครุชัย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีต ขนาด ศก. ๑.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๐๕.๐๐ เมตร บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๑.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๕ แห่ง ท่อคอนกรีตที่หลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๘ เส้นทางบ้านนายมา ศรีลาทิพย์ ถึง แยกศาลากลางบ้าน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๘ เส้นทางบ้านนายมา ศรีลาทิพย์ ถึง แยกศาลากลางบ้าน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	๔๕๕,๔๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๓	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๘ เส้นทางบ้านนายมาของพุฒ อูตรา ถึง แยกบ้านนายสมศักดิ์ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๘ เส้นทางบ้านนายของพุฒ อูตรา ถึง แยกบ้านนายสมศักดิ์ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	๖๗๐,๐๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๘ บ้านบึงหวาย เส้นทางจากศาลา กลางบ้าน หมู่ ๘ ถึง ๓ แยกบ้านนายทองพูล อุตรา ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๘ บ้านบึงหวาย เส้นทาง จากศาลากลางบ้าน หมู่ ๘ ถึง ๓ แยกบ้านนายทองพูล อุตรา ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน -ฝังที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม. -ฝังที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๔.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๓๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ- ๒-๒๐๓ กำหนด	๕๖๘,๒๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๘ เส้นทางบ้านนายสหพรณาริ วงศิริ ถึง บ้านนางนารี โทไทย ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๘ เส้นทางบ้านนายสหพรณาริ วงศิริ ถึง บ้านนางนารี โทไทย ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๔๒๙,๗๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายเส้นทาง หมู่ ๘ บ้านบึงหวาย บ้านบึงหวาย เส้นทางแยกบ้านนางแววสี ถึง บ้านนางแววสี ถึง แยกบ้านนายบุญมี บูราโกร ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายเส้นทาง หมู่ ๘ บ้านบึงหวาย เส้นทางแยกบ้านนางแววสี ถึง บ้านนายบุญมี บูราโกร ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๕๒๖,๐๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายเส้นทาง หมู่ ๘ บ้านบึงหวาย บ้านบึงหวาย เส้นทางแยกบ้านนางแววสี ถึง บ้านนางแววสี ถึง แยกบ้านนายบุญมี บูราโกร ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี		ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๘๘.๐๐ เมตร								
			บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๒ แห่ง								
			เทศมนตรีตำบลหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๕๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด								

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๘ บ้านบึงหวาย เส้นทางถนนดินตัดใหม่ ถึง ที่นายโฮม โสณงาม ต. บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๘ บ้านบึงหวาย สายทางถนนดินตัดใหม่ ถึง ที่นายโฮม โสณงาม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่ น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๓๐๐,๒๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านบึงหวาย เส้นทางบ้านนางบุญหลาย แพงบุตรดี ถึง บ้านนาย สมาน มากำฟู ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านบึงหวาย สายทางบ้านนางบุญหลาย แพงบุตรดี ถึง บ้านนาย สมาน มากำฟู ปริมาณ งาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๑๐๒,๖๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๕ เส้นทางจาก ๔ แยกแยกศาลากลางบ้าน ถึง หน้าวัดบ้านท่าทองชั้น ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๕ เส้นทางจาก ๔ แยกศาลากลางบ้าน ถึง หน้าวัดบ้านท่าทองชั้น ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๗๗๗,๒๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๐	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๙ บ้านห้องชั้น เส้นทาง ๔ แยกศาลา กลางบ้าน ถึง ๓ แยกทาง บ้านเลขที่ ๑๕๗ ทางไป บ้านโนนน้อย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๙ บ้านห้องชั้น เส้นทาง ๔ แยกศาลากลางบ้าน ถึง ๓ แยกทางบ้านเลขที่ ๑๕๗ ทาง ไปบ้านโนนน้อย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	๘๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ที่ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง	
			ปริมาณงาน -ขยายไหล่ทาง คสล. ฝั่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. -ขยายไหล่ทาง คสล. ฝั่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม.								

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านห้องชั้น เส้นทางบ้านนายกันตวีร์ มาสู่ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านห้องชั้น เส้นทางบ้านนายกันตวีร์ มาสู่ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๖๒๗,๗๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านห้องชั้น เส้นทางบ้านนางจันทร์ฉาย ถึง เขตทางรถไฟทางไป บ้านห้องชั้น ต.บึงหวาย อ. วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านห้องชั้น เส้นทางบ้านนางจันทร์ฉาย ถึง เขตทางรถไฟทางไป บ้านห้องชั้น ต.บึงหวาย อ. วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณ งาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐- และ ทถ- ๒-๒๐๓ กำหนด	๒,๗๙๐,๒๐๐ (บาท)					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านห้องชั้น เส้นทางบ้านนายทวี นา คำรอด ถึง บ้านนายประ ครอง คำภูมิ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านห้องชั้น เส้นทางบ้านนายทวี นา คำรอด ถึง บ้านนายประครอง คำภูมิ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน มี จากรากกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทธ- ๒-๒๐๒ และ ทธ-๒-๒๐๓ กำหนด	๔๙๑,๙๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายแหล่งทาง หมู่ ๙ บ้านห้องซัน เส้นทางสี่ แยกศาลากลางบ้าน ถึง คลองสาธารณะประโยชน์ ห้องซัน ต.บึงหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกปลอดภัย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก และขยาย แหล่งทาง หมู่ ๙ บ้านห้องซัน เส้นทางสี่แยกศาลา กลางบ้าน ถึง คลอง สาธารณะประโยชน์ห้องซัน ต.บึงหวาย อ.วารินา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน - ท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๓๓.๐๐ เมตร บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สำหรับท่อกลม ศสส. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๗ แห่ง เทคอนกรีตทับหลังท่อ ระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงาน พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย กว่า ๒๕๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบองค์การบริหารส่วน ตำบลบึงหวายกำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านโนน บอน เส้นทางจากสามแยก บ้านตำรวจจนพพร วิสาพล ถึง ถนน ๒๒๖ ต.บุ่งหวาย อ.วารินนา จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกบ้าน ตำรวจจนพพร วิสาพล ถึง ถนน ๒๒๖ ต.บุ่งหวาย อ. วารินนา จ.อุบลราชธานี งาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๔ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๑,๓๗๑,๕๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๖	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๑๐ บ้านโนน บอน เส้นทางจากสามแยก ทางไปศูนย์เกษตร ถึง สาม แยกหลังศูนย์เกษตร ต.ป่ง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกทางไป ศูนย์เกษตร ถึง สามแยกหลัง ศูนย์เกษตร ต.ป่งหวาย อ.วา รินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผึ่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ เมตร ตร.ม. ผึ่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ เมตร ตร.ม. ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๓๕๐,๕๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๗	โครงการขยายแหล่งทาง คสล. หมู่ ๑๐ บ้านโนน บอน เส้นทางจากสามแยก ทางไปศูนย์เกษตร ถึง สี่ แยกวัดบ้านนาชาติ ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการขยายแหล่งทาง คสล. หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกทาง ไปศูนย์เกษตร ถึง สี่แยกวัด บ้านนาชาติ ต.บึงหวาย อ. วารินฯ จ.อุบลฯ	๘๕๒,๕๐๐						ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง
			ปริมาณงาน ฝั่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตร.ม.									
			ฝั่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๕.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กหนด									

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๘	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๑ เส้นทางจากแยกบ้านนายเรือซัย คงนิล ถึงแยกทางหลวงชนบท ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๑ เส้นทางจากแยกบ้านนายเรือซัย คงนิล ถึงแยกทางหลวงชนบท ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๕๒๗,๑๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๙	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๑๑ บ้านโนน สวน เส้นทางจากสี่แยก บ้านนางสมบูรณ์ บुरาไกร ถึง สี่แยกบ้านนางนาง คำริห์ ต.บึงหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน เส้นทางจากสี่แยกบ้านนาง สมบูรณ์ บुरาไกร ถึง สี่ แยกบ้านนางนาง คำริห์ ต. บึงหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผึ่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๒๓.๐๐ ตร.ม. ผึ่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่จราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๒๐๒,๕๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ บ้านโนน สวน เส้นทางจากทาง หลวงชนบท ถึง บ้านนาย คำพันธ์ โลงงาม ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน เส้นทางจากทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายคำพันธ์ โลง งาม ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒๙๑.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๑๘๖,๑๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ บ้านโนน สวน เส้นทางหนองคำก้อม ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน เส้นทางหนองคำก้อม ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๗๕,๙๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้านโนน สวน เส้นทางข้างสำนัก สงฆ์บ้านใหม่บุญจันทร์ ต. บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน เส้นทางข้างสำนักสงฆ์บ้าน ใหม่บุญจันทร์ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณ งาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า ๓๓๗.๕๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่ น้อยกว่า ๑,๑๒๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๑๕๔,๕๐๐ (บาท)					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้านโนน สวน เส้นทางจากที่นางนาง ลำลี ธารานิล ถึง ที่นา นายปิ่น ส่งเสริม ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน เส้นทางจากที่นางนางลำลี ธารานิล ถึง ที่นายปิ่น ส่งเสริม ต.บึงหวาย อ.วาริน ฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๑,๗๒๘ ลบ.ม. ลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตร.ม. ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล บึงหวายกำหนด	๕๖๓,๑๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๗๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายให้ลทาง หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน เส้นทางบ้านกันหา ตำบลบ้านโนนสวน เส้นทาง ต.บึงเขตทางรถไฟ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายให้ลทาง หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน เส้นทางบ้านกันหา ตำบลบ้านโนนสวน เส้นทาง ต.บึงเขตทางรถไฟ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	๔๗๑,๔๐๐				ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน เส้นทางแยกทางหลวงชนบท ถึง ๔ แยกบ้านนายกันหา ดักริทธิ์ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน เส้นทางแยกทางหลวงชนบท ถึง ๔ แยกบ้านนายกันหา ดักริทธิ์ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	๕๒๙,๐๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทางการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน เส้นทางแยกทางหลวงชนบท ถึง ๔ แยกบ้านนายกันหา ต้า ดักริทธิ์ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ		ปรับปรุงงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดต.ก. ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๙๓.๐๐ เมตร								
			บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คล.ล. ขนาด ต.ก. ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ แห่ง								
			ท่อคอนกรีตที่ท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๐๗.๐๐ เมตร หรือคิดเป็น ปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย								

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๖	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นทางจากบ้านนายบุญ เลิศ วงศ์คำเหล่า บ้านเลขที่ ๕๐ ถึง หมู่ที่ ๑๑ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นทางจากบ้านนายบุญ เลิศ วงศ์คำเหล่า บ้านเลขที่ ๕๐ ถึง หมู่ที่ ๑๑ ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทธ- ๒-๓๐๓	๒๔๓,๑๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	โครงการถนน คสล. หมู่ ๑๓ บ้านโนนบอน เส้นทางรอบป่าชุมชน เริ่มจากแยกประปาทางไปบ้านทำงอย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการถนน คสล. หมู่ ๑๓ บ้านโนนบอน เส้นทางรอบป่าชุมชน เริ่มจากแยกประปาทางไปบ้านทำงอย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๙๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๓,๗๑๒,๔๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๓ บ้าน โนนบอน เส้นทางจากแยก บ้านนางหอมไกล ถึง ศาลาประชาคม หมู่ ๑๓ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการขยายไหล่ทางถนน ดินลูกรัง หมู่ ๑๓ บ้านโนน บอน เส้นทางจากแยกบ้าน นางหอมไกล ถึง ศาลา ประชาคม หมู่ ๑๓ ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถม กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล บึงหวาย	๓๘,๕๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ที่ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๓ บ้านโนน บอน เส้นทางรอบป่าชุมชน เริ่มจากถนน อบจ. ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๓ บ้านโนนบอน เส้นทางรอบป่าชุมชน เริ่ม จากถนน อบจ. ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณ งาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๕ เมตร ลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า ๕,๙๔๐ ตร.ม. ตาม แบบองค์การบริหารส่วน ตำบลบึงหวายกำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๓ เส้นทาง จากบ้านนายสมย์ จิต เสนาะ ถึง ที่สวนนางปราณี พรมสิงห์ ต.บึงหวาย อ. วารินา จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบายน และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๓ เส้นทางจาก บ้านนายสมย์ จิตเสนาะ ถึง ที่สวนนางปราณี พรมสิงห์ ต.บึงหวาย อ.วารินา จ. อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิว จราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๑๖๐.๐๐ ลบ.ม. ลูก ลังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล บึงหวายกำหนด	๘๑,๓๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๓ บ้านโนนบอน เส้นทางจากซอยบ้านนางยุพา วิเชียรบุตร ถึง คำตาจ. คำตาผา ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๓ บ้านโนนบอน เส้นทางจากซอยบ้านนางยุพา วิเชียรบุตร ถึง คำตาจ. คำตาผา ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๑๐.๐๐ ลบ.ม. ลูกกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๘ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๓๐๘,๒๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไฮดรันทงเส้นทางบ้านโนนบอน เส้นทางหน้าโรงเรียนบ้านโนนบอน ถึง แยกทางไปต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไฮดรันทง ๑๓ บ้านโนนบอน เส้นทางหน้าโรงเรียนบ้านโนนบอน ถึง แยกทางไปบ้านท่างอย ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๙๓,๕๐๐ (บาท)					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๘๓	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๔ เส้นทางจากบ้านนายสมเภา ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๔ เส้นทางจากบ้านนายสมเภา ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑,๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด		๕๒๖,๙๐๐			ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๔ บ้านโนน สว่าง เส้นทางจากบ้านนาย เจริญ ทาประจิดร ถึง แม่น้ำมูล ต.บึงหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๔ บ้านโนน สว่าง เส้นทางจากบ้านนาย เจริญ ทาประจิดร ถึง แม่น้ำมูล ต.บึงหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๔๐.๘๐ ลบ.ม. ลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล บึงหวายกำหนด	๒๐,๗๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ บ้านโนน สว่าง เส้นทางบ้านนายเห ถิง ทาประจิดร์ ถึง สถานี สูบน้ำ ต.บึงหวาย อ.วาริน ฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง เส้นทางบ้านนายเหถิง ทา ประจิดร์ ถึง สถานีสูบน้ำ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน มีว จรรยาคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๑,๑๗๓,๓๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๕ บ้านท่าอ้อย เส้นทางจากบ้านนายกิตติ ทาทอง ถึง หลักกลางบ้าน หมู่ ๑๕ ต.บึงหวาย อ.วาริน รินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๕ บ้านท่าอ้อย เส้นทางจากบ้านนายกิตติ ทาทอง ถึง หลักกลางบ้าน หมู่ ๑๕ ต.บึงหวาย อ.วาริน รินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรดินถมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม. ลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล บึงหวายกำหนด	๓๗,๕๐๐ (บาท)					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ ๑๕ บ้านท่าอ้อย เส้นทางจากถนน อบจ. รอบป่าชุมชน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ ๑๕ บ้านท่าอ้อย เส้นทางจากถนน อบจ. รอบป่าชุมชน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๕๐๒,๑๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สบายใจไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางรอบต.ปู้ตา บ้าน ทุ่งบอน ต.ปู้หวาย อ.วา รินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางรอบต.ปู้ตา บ้าน ทุ่งบอน ต.ปู้หวาย อ.วาริน ฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๕๖๘.๐๐ ลบ.ม. ลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตร.ม. ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล ปู้หวาย	๒๘๘,๕๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางรอบสนามกีฬา บ้านทุ่งบอน ต.บึงหวาย อ. วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางรอบสนามกีฬาบ้าน ทุ่งบอน ต.บึงหวาย อ.วาริน ฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไม่ น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่ น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท) ๒๕๘,๔๐๐	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๐	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจาก บ้านเลขที่ ๗๕ ถึง บ้านเลขที่ ๑๐๙ ต.ปึง หวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก และขยาย ไหล่ทาง หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านเลขที่ ๗๕ ถึง บ้านเลขที่ ๑๐๙ ต.ปึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด คก. ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๒๖.๐๐ เมตร	๓๔๔,๑๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๑	โครงการไหล่ทาง คสล. สองข้างถนน หมู่ ๑๖ บ้าน ทุ่งบอน เส้นทางจาก บ้านเลขที่ ๕๑ ถึง บ้านเลขที่ ๑๑๖ หน้า รพ. สต.ทุ่งบอน ต.บึงหวาย อ. วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการไหล่ทาง คสล. สองข้างถนน หมู่ ๑๖ บ้าน ทุ่งบอน เส้นทางจาก บ้านเลขที่ ๕๑ ถึง บ้านเลขที่ ๑๑๖ หน้า รพ. สต.ทุ่งบอน ต.บึงหวาย อ. วารินฯ จ.อุบลฯ	๒๐๙,๕๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง
			ปริมาณงาน ผึ่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตร.ม.								
			ปริมาณงาน ผึ่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๖๑.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด								

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านนายอาวุธ ดวงน้อย ถึง บ้านนายพิน พรมสิงห์ ต.บุ่งหวาย อ. วารินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านนายอาวุธ ดวงน้อย ถึง บ้านนายพิน พรมสิงห์ ต.บุ่งหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๗๒.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๔๒๒,๐๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านนายอาวุธ ดวงน้อย ถึง ทางไปบ้านท่า ท่างอย ต.บึงหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านนายอาวุธ ดวงน้อย ถึง ทางไปบ้านท่า ท่างอย ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน มี จรรยาคุณกรีกีร์ตักว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๕,๕๖๐ ตร.ม. ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๓,๕๓๕,๒๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านนายชวิน โรจน์ สุรินโยธา ถึง หน้า ศาลา ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านนายชวิน โรจน์ สุรินโยธา ถึง หน้า ศาลา ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๓๒๗,๖๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางบ้านนางลำดวล ทองเนตร ถึง บ้านนายวินัย คำศรีสุข ต.บึงหวาย อ. วารินา จ.อุบล	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางบ้านนางลำดวล ทองเนตร ถึง บ้านนายวินัย คำศรีสุข ต.บึงหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒๐๑.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๑๒๗,๗๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน ด้วยหินคลุก หมู่ ๑๖ บ้าน ทุ่งบอน เส้นทางรอบวัด บ้านทุ่งบอน ต.บุ่งหวาย อ. วารินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการปรับปรุงถนนดิน ด้วยหินคลุก หมู่ ๑๖ บ้าน ทุ่งบอน เส้นทางรอบวัด บ้านทุ่งบอน ต.บุ่งหวาย อ. วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณ งาน ผิวจราจรคิเมตรกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจร รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบองค์การบริหารส่วน ตำบลบุ่งหวายกำหนด	๗๔,๒๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๗ บ้านวังยาง เส้นทางจากทางไปทำโฮง ถึง บึงปลาหลาก (เส้นรอบ บดงปู่ตา) ต.บึงหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๗ บ้านวังยาง เส้นทางจากทางไปทำโฮง ถึง บึงปลาหลาก (เส้นรอบ บดงปู่ตา) ต.บึงหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๗๑๐.๐๐ ลบ.ม. ลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๘.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบองค์การบริหารส่วน ตำบลบึงหวายกำหนด	๑,๒๓๒,๓๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๗ บ้านวังยาง เส้นทางแยกไธเนียงหมู่สี่ ถึง บึงปลาตาก ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๗ บ้านวังยาง เส้นทางแยกไธเนียงหมู่สี่ ถึง บึงปลาตาก ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงผิวทาง ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๗ เส้นทางจากแยก บ้านนายผ่าน ถึง แยกบ้าน นายพรชัย รอดคำทอง ต. บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทาง ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๗ เส้นทางจากแยกบ้าน นายผ่าน ถึง แยกบ้านนาย พรชัย รอดคำทอง ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๔๕๙.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงหวาย	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๐	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๗ เส้นทางจากแยกบ้านนายสุตใจ ถึง แยกบ้านนางบุญ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๗ เส้นทางจากแยกบ้านนายสุตใจ ถึง แยกบ้านนางบุญ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๑.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๓๙๙,๖๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๑	โครงการปรับปรุงผิวทาง ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๗ เส้นทางจากสี่แยก บ้านแม่สอน ถึง ศาลา กลางบ้าน ต.บึงหวาย อ. วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทาง ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๗ เส้นทางจากสี่แยก บ้านแม่สอน ถึง ศาลา กลางบ้าน ต.บึงหวาย อ.วา รินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร มี พื้นที่ AC รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบองค์การบริหารส่วน ตำบลบึงหวายกำหนด	๓๙๑,๐๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๒	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๗ เส้นทางจากแยกบ้านนายนวนย ถึง สามแยกบ้านนางสาวคำแพง ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายน และปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๗ เส้นทางจากแยกบ้านนายนวนย ถึง สามแยกบ้านนางสาวคำแพง ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี ฝัวงจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกันไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๓๖๒,๕๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๓	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๗ บ้านวังยาง เส้นทางจากสี่ แยกบ้านนาอรัระศักดิ์ ถึง ศาลาประชาคม หมู่ ๑๗ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก และขยาย ไหล่ทาง หมู่ ๑๗ บ้านวังยาง เส้นทางจากสี่แยกบ้านนาอรั ระศักดิ์ ถึง ศาลาประชาคม หมู่ ๑๗ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๑๔.๐๐ เมตร บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๖ แห่ง ท่อคอนกรีตทับหลังท่อระบาย น้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๓๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็น ปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลบึงหวายกำหนด	๔๔๙,๙๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๔	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๘ เส้นทางจากทางหลวงชนบท ถึง หน้าโรงเรียนบ้านบึงหวาย ต. บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๘ เส้นทางจากทางหลวงชนบท ถึง หน้าโรงเรียนบ้านบึงหวาย ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๕	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๘ เส้นทางจากบ้านนางพัชรินทร์ ต.ผา ถึง ทางหลวงชนบท ต.บึงหวาย อ.หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๘ เส้นทางจากบ้านนางพัชรินทร์ ต.ผา ถึง ทางหลวงชนบท ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๓๑๐,๒๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๙ บ้านบึง หวาย เส้นทางซอยบ้าน นางสี สำรวมใจ ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๙ บ้านบึงหวาย เส้นทางซอยบ้านนางสี สำรวมใจ ต.บึงหวาย อ.วา รินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๗๒.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๔๕,๓๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๙ บ้านบึง หวาย เส้นทางสามแยก หลังตลาด ถึง สี่แยกศาลา ก้างบ้าน ต.บึงหวาย อ. วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๙ บ้านบึงหวาย เส้นทางสามแยกหลังตลาด ถึง สี่แยกศาลาก้างบ้าน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๑๗๓,๔๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๘	โครงการปรับปรุงผิวทาง ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ หมู่ ๑๙ เส้นทางจากแยก บ้านนายเพ็ง สุรินโยธา ถึง แยกหมู่ ๘ บ้านนางจุฬารัก บ้านนาจ. อ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการปรับปรุงผิวทาง ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๙ เส้นทางจากแยกบ้าน เพ็ง สุรินโยธา ถึง แยกหมู่ ๘ บ้านนางจุฬารัก บ้านลือ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล บุ่งหวายกำหนด	๓๒๖,๗๐๐					ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๙ บ้านปungหวาย เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง ต.ปungหวาย อ.วารินฯ จ. สมหมาย อุดรา ต.ปungหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๙ บ้านปungหวาย เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง ต.ปungหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปungหวายกำหนด	๑๓๒,๖๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม "ได้มาตรฐาน ประชาชน สบายใจไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๐	โครงการขยายไหล่ทางถนนดินลูกรัง หมู่ ๒๐ บ้านโนนบอน เส้นทางตอนใต้ ต.ปุ่งอุบลฯ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการขยายไหล่ทางถนนดินลูกรัง หมู่ ๒๐ บ้านโนนบอน เส้นทางตอนใต้ ต.ปุ่งอุบลฯ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถม ผิวงที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๕.๐๐ เมตร ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถม ผิวงที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๒.๐๐ ลบ.ม. ลูกกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๖๗๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปุ่งอุบลฯ กำหนด	๔๖๔,๙๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ ๒๐ บ้านโนนบอนบน เส้นทางจากบ้านนายทองแดง ถึง บ้านตาบอรูน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ ๒๐ บ้านโนนบอนบน เส้นทางจากบ้านนายทองแดง ถึง บ้านตาบอรูน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๑๖๖,๖๐๐					ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม "ได้มาตรฐาน" ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับหลังท่อ หมู่ ๒๐ เส้นทางจากบ้านนายคำป็น แก้วอนันท์ ถึง บ้านนายเพ็ง ป้องคำสิงห์ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับหลังท่อ หมู่ ๒๐ สายทางจากบ้านนายคำป็น แก้วอนันท์ ถึง บ้านนายเพ็ง ป้องคำสิงห์ ปริมาณงาน ท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คก. ๐.๕๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๐๕.๐๐ เมตร บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด คก. ๐.๕๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๕ แห่ง เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายกำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๒๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ elopment Goals : SDGs	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ หมวดหมายที่ ๕ เป้าหมายที่ ๕	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เด็บโตได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี	เป้าหมายที่ ๕	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดอุบลราชธานี	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลบึงหวาย	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์		<ul style="list-style-type: none"> -ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ อาคาร สถานที่ ทำเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน -ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ -ก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน -ติดตั้งระบบโทรศัพท์/โทรสาร และบริการสาธารณสุข ที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า -การพัฒนาแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑ ต.บึงหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน โนนน้อย ต.บึงหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑ ต.บึงหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน โนนน้อย ต.บึงหวาย อ.วารินนา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บึงหวายกำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑ ต.บึงหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน โนนน้อย ต.บึงหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว หน้า ๐.๑๕ เมตร ๘๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.บึงหวายกำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๒ ต.ปungหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่ง บอน ต.ปungหวาย อ.วารินนา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปungหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๒ ต.ปungหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่ง บอน ต.ปungหวาย อ.วารินนา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.ปungหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๒ ต.ปungหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่ง บอน ต.ปungหวาย อ.วารินนา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.ปungหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๓ ต.บุ่งหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน ดอนชาติ ต.บุ่งหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๓ ต.บุ่งหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน ดอนชาติ ต.บุ่งหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๓ ต.บึงหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน ดอนชาติ ต.บึงหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๔ ต.บึงหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน สถานี ต.บึงหวาย อ.วารินนา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บึงหวายกำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๔ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน สถานี ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน มีวงจรร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บึงหวายกำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๔ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน สถานี ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน มีวงจรร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บึงหวายกำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๕ ต.ปungหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านวัง ยาง ต.ปungหวาย อ.วารินนา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปungหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐ (บาท)	๔๘๐,๐๐๐ (บาท)	๔๘๐,๐๐๐ (บาท)	๔๘๐,๐๐๐ (บาท)	๔๘๐,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๕ ต.ปungหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านวัง ยาง ต.ปungหวาย อ.วารินนา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปungหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐ (บาท)	๕๒๐,๐๐๐ (บาท)	๕๒๐,๐๐๐ (บาท)	๕๒๐,๐๐๐ (บาท)	๕๒๐,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๕ ต.ปungหวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านวัง ยาง ต.ปungหวาย อ.วารินนา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.ปungหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐ (บาท)	๖๕๐,๐๐๐ (บาท)	๖๕๐,๐๐๐ (บาท)	๖๕๐,๐๐๐ (บาท)	๖๕๐,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๖ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่า งอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๖ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่า งอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๖ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่า งอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๗ ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึง หวาย ต.บึงหวาย อ.วารินา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน มีวงจรกิจ กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๗ ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึง หวาย ต.บึงหวาย อ.วารินา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน มีวงจรกิจ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๗ ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึง หวาย ต.บึงหวาย อ.วารินา จ. อุบลฯ ปริมาณงาน มีวงจรกิจ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว หนา ๐.๑๕ เมตร ๘๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๘ ต.บึงหวาย อ.วาริน ฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านบึง หวาย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๘ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านบึง หวาย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๘ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านบึง หวาย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๙ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้าน ห้องชั้น ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๙ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้าน ห้องชั้น ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๙ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้าน ห้องชั้น ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๐ ต.บุ่งหวาย อ.วาร ินา จ.อุบลราชธานี	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน โนนบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคม มาตรฐาน ประชาชน สัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๐ ต.บุ่งหวาย อ.วา รินา จ.อุบลราชธานี	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน โนนบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคม มาตรฐาน ประชาชน สัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๐ ต.บุ่งหวาย อ.วา รินา จ.อุบลราชธานี	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน โนนบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคม มาตรฐาน ประชาชน สัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๑ ต.ป่งหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน โนนสวน ต.ป่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ป่งหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๑ ต.ป่งหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน โนนสวน ต.ป่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.ป่งหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๑ ต.ป่งหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน โนนสวน ต.ป่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.ป่งหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๒ ต.ปungหวาย อ.วา รินา จ.อุบลลา	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ท่าขอนไผ่ ต.ปungหวาย อ.วา รินา จ.อุบลลา ปริมาณงาน ผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปungหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๒ ต.ปungหวาย อ.วา รินา จ.อุบลลา	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านท่า ขอนไผ่ ต.ปungหวาย อ.วารินา จ.อุบลลา ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.ปungหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๒ ต.ปungหวาย อ.วา รินา จ.อุบลลา	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ท่าขอนไผ่ ต.ปungหวาย อ.วา รินา จ.อุบลลา ปริมาณงาน ผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปungหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๓ ต.บึงหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้าน โนนบอน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๓ ต.บึงหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้าน โนนบอน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๓ ต.บึงหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้าน โนนบอน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๔ ต.บุ่งหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้าน โนนสว่าง ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๔ ต.บุ่งหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้าน โนนสว่าง ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๔ ต.บุ่งหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้าน โนนสว่าง ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๕ ต.บึงหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ท่าอ้อย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๕ ต.บึงหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ท่าอ้อย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๕ ต.บึงหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ท่าอ้อย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๖ ต.บึงหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้าน ทุ่งบอน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๖ ต.บึงหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้าน ทุ่งบอน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๖ ต.บึงหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้าน ทุ่งบอน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๗ ต.บึงหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้าน วังยาง ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๗ ต.บึงหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้าน วังยาง ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๗ ต.บึงหวาย อ.วา รินา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้าน วังยาง ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๘ ต.บึงหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้าน บึงหวาย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๘ ต.บึงหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้าน บึงหวาย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๘ ต.บึงหวาย อ.วา ริณา จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้าน บึงหวาย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บึงหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๙ ต.บุ่งหวาย อ.วาริน rina จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้าน บุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๙ ต.บุ่งหวาย อ.วา รินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้าน บุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๙ ต.บุ่งหวาย อ.วา รินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้าน บุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๒๐ ต.บุ่งหวาย อ.วาริน rina จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้าน โนนบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๒๐ ต.บุ่งหวาย อ.วา รินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้าน โนนบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๒๐ ต.บุ่งหวาย อ.วา รินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้าน โนนบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๓๓	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนน้อย ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๓๔	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนน้อย ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๓๕	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบอน ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบอน ต.ทุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณ งาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบที่ อบต. ทุ่งหวายกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๗	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนชาด ต.ทุ่ง หวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.ทุ่งหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนชาด ต.ทุ่ง หวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.ทุ่งหวายกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๗๕	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสถานี ต.ป่ง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.ป่งหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๘๐	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสถานี ต.ป่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณ งาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบที่ อบต. ป่งหวายกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๘๑	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านวังยาง ต.ป่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบที่ อบต.ป่งหวาย กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๘๒	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านวังยาง ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๘๓	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่างอย ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๘๔	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่างอย ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๕	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึงหวาย ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๖	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึงหวาย ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๗	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านบึงหวาย ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๘๘	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านบึงหวาย ต.บึง หวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกรม คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๘๙	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองซัน ต.บึง หวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกรม คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๙๐	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองซัน ต.บึง หวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกรม คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๑	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนบอน ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙๒	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนบอน ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๓๓	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสวน ต.ป่ง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.ป่งหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๑๓๔	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสวน ต.ป่ง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.ป่งหวายกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๕	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านขอนแก่น ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙๖	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านขอนแก่น ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางกร คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๗	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนบอน ต.ปุ่ง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.ปุ่งหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙๘	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนบอน ต.ปุ่ง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.ปุ่งหวายกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙๙	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง ต.ปุ่ง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.ปุ่งหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๐	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง ต.ปung หวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.ปungหวายกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๐๑	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่างอย ต.ปung หวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.ปungหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๐๒	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่างอย ต.ปung หวาย อ.วารินนา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.ปungหวายกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๐๓	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางมีการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๒๐๔	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางมีการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๒๐๕	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังยาง ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางมีการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา


ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๖	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังยาง ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๐๗	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านบึงหวาย ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๐๘	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านบึงหวาย ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทางการ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๐๙	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านบึงหวาย ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๒๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านบึงหวาย ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	
๒๑๑	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนบอน ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การ คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๒	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	โครงการซ่อมสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนบอน ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.บึงหวายกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๑๓	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิว จราจรคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ บ้านบึงหวาย สายทาง ๓ แยกหลังตลาดบึงหวาย	เพื่อการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจร คอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ บ้านบึงหวาย สายทาง ๓ แยกหลังตลาดบึงหวาย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด คก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๙๓ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด คก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๗ แห่ง เสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร. ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลบึงหวายกำหนด	๔๓๓,๓๐๐	๔๓๓,๓๐๐	๔๓๓,๓๐๐	๔๓๓,๓๐๐	๔๓๓,๓๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง คมนาคมได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แบบ ผ.๐๒)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	หมวดหมู่ที่ ๑๒	ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต
Sustainable Development Goals : SDGs	เป้าหมายที่ ๔	สร้างหลักประกันว่าคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	การบริหารจัดการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนตำบลบึงหวาย	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลยุทธ์		-พัฒนาคุณภาพประชาชนให้มีความรู้เท่าเทียมกัน -รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน เข้าวชนห่างไกลยาเสพติด -ส่งเสริมและฟื้นฟูงานประเพณีของท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดหาเครื่องเล่น กลางแจ้งให้กับ ศพต.นาร่อง บึงหวาย	เพื่อส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และส่งเสริม พัฒนาการทุกด้าน อย่างบูรณาการ	จัดหาเครื่อง เล่นกลางแจ้ง ให้กับ ศพต. จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐					เครื่องเล่น กลางแจ้ง จำนวน ๑ แห่ง	เด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการ พัฒนาการ ทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา	กองการศึกษาฯ

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการจัดหาเครื่องเล่น กลางแจ้งให้กับ ศพด.บ้านโนน บอน	เพื่อส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และส่งเสริม พัฒนาการทุกด้าน อย่างบูรณาการ	จัดหาเครื่อง เล่นกลางแจ้ง ให้กับ ศพด. จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐					เครื่องเล่น กลางแจ้ง จำนวน ๑ แห่ง	เด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการ พัฒนาการ ทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดหาเครื่องเล่น กลางแจ้งให้กับ ศพด.บ้านวังยาง	เพื่อส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และส่งเสริม พัฒนาการทุกด้าน อย่างบูรณาการ	จัดหาเครื่อง เล่นกลางแจ้ง ให้กับ ศพด. จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐					เครื่องเล่น กลางแจ้ง จำนวน ๑ แห่ง	เด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการ พัฒนาการ ทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา	กองการศึกษาฯ	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(แบบ ผ.๐๑)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	หมวดหมายที่ ๑๓	ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
Sustainable Development Goals : SDGs	เป้าหมายที่ ๑๖	สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี	เป้าหมายที่ ๑๗	เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการค้าเงินงาน และฟื้นฟูส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดอุบลราชธานี	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลบึงหวาย	ยุทธศาสตร์ที่ ๗	การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์	ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงาน บริหารทั่วไป		-อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง -ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล -พัฒนารายได้ -การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางาน

แผนงาน
บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดสรรอาสาพัฒนา ท้องถิ่น	-เพื่อจัดกรรม พัฒนาท้องถิ่น -เพื่อสร้างจิตสำนึก ในด้านจิตอาสา หรือจัดการให้กับ บุคลากรของ อบต. บึงหวาย หน่วยงาน ราชการ หน่วยงาน เอกชน และ ประชาชนทั่วไป บูรณาการร่วมกันจัด กิจกรรมเพื่อ สาธารณประโยชน์	จัดกิจกรรมพัฒนา ท้องถิ่น สถานที่ ต่างๆ ในพื้นที่ ตำบลบึงหวาย เช่น -ตัดกิ่งไม้ตาม ถนนสาธารณะ และสถานที่อื่นๆ -กวาดถนน, เก็บขยะ, ล้างถนน, ทาสีเส้นจราจร -ทำความ สะอาดบริเวณ -ขุดลอกหนอง คู คลอง	๒๐,๐๐๐ (บาท)	๒๐,๐๐๐ (บาท)	๒๐,๐๐๐ (บาท)	๒๐,๐๐๐ (บาท)	๒๐,๐๐๐ (บาท)	ผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน ผู้นำ ชุมชนเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน	ทำให้บุคลากร ของ อบต.บึง หวาย หน่วยงาน เอกชน ประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกในด้าน จิตสาธารณะหรือ จิตอาสา และได้ บูรณาการร่วมกัน จัดกิจกรรมเพื่อ สาธารณะ ประโยชน์รวมทั้ง ทำให้ความ สามัคคีร่วมกันทำ กิจกรรมเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ Sustainable Development Goals : SDGs	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ หมวดหมู่ที่ ๘ เป้าหมายที่ ๘	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี ไทยมีพื้นที่และมีเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัย เด็ดได้ได้อย่างยั่งยืน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดอุบลราชธานี	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์		<ul style="list-style-type: none"> -ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ อาคาร สถานที่ ทำเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน -ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ -ก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน -ติดตั้งระบบโทรศัพท์/โทรสาร และบริการสาธารณะ ที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า -การพัฒนาแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑ สายทางบ้านโนนน้อย ถึง บ้านทุ่งบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีเชื่อมต่อ หมู่ ๓ บ้านหนองกิงเพล หนองกิงเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑ สายทางบ้านโนนน้อย ถึง บ้านทุ่งบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ หมู่ ๓ บ้านหนองกิงเพล ตำบลหนองกิงเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร มีพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๕ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๗-๒๐๑ กำหนด)	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑ บ้านโนนน้อย สายทางจากถนน ๒๒๖ ถึง หมู่ บ้านห้องซัน ห้วย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ หมู่ ๕ บ้านโนนทรายน้อย ตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มีวงจรรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๕๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑๗,๘๗๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงห้วยก้านต	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยต่อประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑ บ้านโนนน้อย สายทางจากถนน ๒๒๖ ถึง หมู่ บ้านห้องซัน ห้วย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ หมู่ ๕ บ้านโนนทรายน้อย ตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มีวงจรรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๕๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑๗,๘๗๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงห้วยก้านต	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑ เส้นจากถนน ๒๒๖ หน้า อบต. บุ่งหวาย ถึง หลังโรงเรียน บ้านบุงหวาย รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๕๘-๑๓ สายทาง		โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑ เส้นจากถนน ๒๒๖ หน้า อบต.บุงหวาย ถึง หลังโรงเรียน บ้านบุงหวาย รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๕๘-๑๓ จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ยาวรวม ๑,๙๕๕.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๗,๘๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๓,๓๐๐,๗๐๐	๓,๓๐๐,๗๐๐	๓,๓๐๐,๗๐๐	๓,๓๐๐,๗๐๐	๓,๓๐๐,๗๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สบายใจไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนน คล. ม.๗ บ้าน บึงหวาย สายทางซอยเสริม สุข เชื่อมต่อ ม. ๒ บ้านขัวไม้ แก่น ตำบลหนองกิ้งเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	ก่อสร้างถนน คล. ม.๗ บ้านบึงหวาย สายทางซอย เสริมสุข เชื่อมต่อ ม. ๒ บ้านขัวไม้แก่น ตำบล หนองกิ้งเพล อำเภอวาริน ชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี ผิวจราจร คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบองค์การบริหารส่วน ตำบลบึงหวายกำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนชาด สายทางจากถนน ๒๒๖ สะพานห้วยฝับ ถึง วัดป่าอุบลแก้ว ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ม.๑๑ บ้านท่าเจริญ ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนชาด สายทางจากถนน ๒๒๖ สะพานห้วยฝับ วัดป่าอุบลแก้ว ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ม.๑๑ บ้านท่าเจริญ ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ เส้นทางกลางบ้านสถานี ต.บึงหวาย อ.วารินฯ อ.อุบลฯ ถึง ทางไปบ้านตาดิตต.โนนผึ้ง อ.วารินฯ จ.อุบลฯ รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๕๕-๑๖ จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ เส้นทางกลางบ้านสถานี ต.บึงหวาย อ.วารินฯ อ.อุบลฯ ถึง ทางไปบ้านตาดิตต.โนนผึ้ง อ.วารินฯ จ.อุบลฯ รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๕๕-๑๖ จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑,๑๔๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๓	๒,๓๙๐,๒๐๐	๒,๓๙๐,๒๐๐	๒,๓๙๐,๒๐๐	๒,๓๙๐,๒๐๐	๒,๓๙๐,๒๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สบายใจไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น สาม แยก หมู่ ๔ (เส้นกลางบ้านสถานี) ถึง ทางไปบ้านตาติด รหัสสายทาง ๑๕๘-๑๖ จำนวน ๑ สายทาง		โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น สามแยก หมู่ ๔ (เส้นกลางบ้านสถานี) ถึง ทางไปบ้านตาติด รหัสสายทาง ๑๕๘-๑๖ จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ยาวรวม ๑,๑๔๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๓	๑,๗๔๔,๑๐๐	๑,๗๔๔,๑๐๐	๑,๗๔๔,๑๐๐	๑,๗๔๔,๑๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สบายไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสถานี สายทางจากถนน ๒๒๖ (ซอยสุรเดช) ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ม.๓ บ้านตาดิต ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกปลอดภัย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสถานี สายทางจากถนน ๒๒๖ (ซอยสุรเดช) ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ม.๓ บ้านตาดิต ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๙	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๔ บ้านสถานี เส้นทางสามแยก ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านตาดิต บ้านตาดิต ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๔ บ้านสถานี เส้นทางสามแยก ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านตาดิต บ้านตาดิต ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑,๗๗๘,๓๐๐	๑,๗๗๘,๓๐๐	๑,๗๗๘,๓๐๐	๑,๗๗๘,๓๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสถานี สายทางจากถนน ๒๒๖ (ขอยโรสไฮด์) สายทางจากถนน ๒๒๖ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ถึง เขตทางรถไฟ ม.๙ บ้านเขตทางรถไฟ ม.๙ บ้านทางสายใต้ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกกรังปรับเกลี่ยแต่ง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทธ-๒-๒๐๒ และ ทธ-๒-๒๐๓ กำหนด	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสถานี สายทางจากถนน ๒๒๖ (ขอยโรสไฮด์) สายทางจากถนน ๒๒๖ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ถึง เขตทางรถไฟ ม.๙ บ้านทางสายใต้ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๔ เส้นเลียบทางรถไฟ ถึง ทางหลวงชนบท (เส้นรอบบ้านสถานี) รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๕๘-๑๒ จำนวน ๑ สายทาง		โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๔ เส้นเลียบทางรถไฟ ถึง ทางหลวงชนบท (เส้นรอบบ้านสถานี) รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๕๘-๑๒ จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๒๓๕.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๔,๙๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓		๒,๐๘๕,๑๐๐						

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น สามแยก หมู่ ๔ (เส้นกลางบ้านสถานี) ถึง ทางไปบ้านตาดิต รั้วสายทาง ๑๕๘-๑๖ จำนวน ๑ สายทาง		โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น สามแยก หมู่ ๔ (เส้นกลางบ้านสถานี) ถึง ทางไปบ้านตาดิต รั้วสายทาง ๑๕๘-๑๖ จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ยาวรวม ๑,๑๔๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทธ-๒-๓๐๓	๑,๗๔๔,๑๐๐	๑,๗๔๔,๑๐๐	๑,๗๔๔,๑๐๐	๑,๗๔๔,๑๐๐	๑,๗๔๔,๑๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ เส้นทางสำนักสงฆ์ตั้งสิม ต. บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต หมู่ที่ ๔ เส้นทาง สำนักสงฆ์ตั้งสิม ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ AC ไม่ น้อยกว่า ๑,๙๐๐.๐๐ ตร.ม.	๓๒๘,๔๐๐	๓๒๘,๔๐๐	๓๒๘,๔๐๐	๓๒๘,๔๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบึงหวาย สายทางจากถนน ๒๒๖ (ซอยเทพารักษ์) ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ บ้านข้าวไม่แค้น ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มีจรรยาบรรณกริต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถูกรังปรับเกลี่ยแต่ง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบึงหวาย สายทางจากถนน ๒๒๖ (ซอยเทพารักษ์) ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ บ้านข้าวไม่แค้น ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มีจรรยาบรรณกริต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถูกรังปรับเกลี่ยแต่ง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบึงหวาย สายทางจากถนน ๒๒๖ (ซอยหนองตาเทพ) ชำราบ อ.วารินชำราบ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ บ้านซิวไม้แก่น ต.หนองกิงเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบึงหวาย สายทางจากถนน ๒๒๖ (ซอยหนองตาเทพ) ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ บ้านซิวไม้แก่น ต.หนองกิงเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๗ บ้านบึงหวาย สายทางจากถนน ๒๒๖ ถึง สามแยกบ้านนายบุญเลิศ วงศ์คำเหล่า หมู่ที่ ๗ บ้านบึงหวาย ตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๗ บ้านบึงหวาย สายทางจากถนน ๒๒๖ ถึงสามแยกบ้านนายบุญเลิศ วงศ์คำเหล่า หมู่ที่ ๗ บ้านบึงหวาย ตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๓,๒๗๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๑,๑๔๒,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง				

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบึงหวาย เส้นข้างไปรษณีย์ ตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ม.๒ บ้านซัวไม้แก่น ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบึงหวาย เส้นข้างไปรษณีย์ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ม.๒ บ้านซัวไม้แก่น ตำบลหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 5.00 เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกตั้งปรับเกลี่ยแต่ง ช้าง ละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๕๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สบายใจไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ สายทางถนน ๒๒๖ วัดบ้าน บึงหวาย ต.บึงหวาย อ.วาริน ฯ จ.อุบลฯ จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ สายทางถนน ๒๒๖ วัดบ้านบึงหวาย ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ จำนวน ๑ สาย ทาง ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตร รวม พื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๖๗๑,๓๐๐	๖๗๑,๓๐๐	๖๗๑,๓๐๐	๖๗๑,๓๐๐	๖๗๑,๓๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๙	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๘ บ้านบึงหวาย สายทางบ้านโนนแดง ถึงทางไปบ้านห้องซัน ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ม.๕ บ้านโนนทรายน้อย ตำบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๘ บ้านบึงหวาย สายทางบ้านโนนแดง ถึงทางไปบ้านห้องซัน ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ม.๕ บ้านโนนทรายน้อย ตำบล อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๑,๒๕๗,๗๐๐	๑,๒๕๗,๗๐๐	๑,๒๕๗,๗๐๐	๑,๒๕๗,๗๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สบายใจไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการปรับปรุงอาคาร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๘ เส้นจากสามแยกบ้านโนนแดง ถึง ถนน อบจ. (ทางไปบ้าน ห้องชั้นเส้น บ้านโนนแดง - บ้านโนนน้อย) รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๕๘-๑๑ จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต หมู่ ๘ เส้นจาก สามแยกบ้านโนนแดง ถึง ถนน อบจ. (ทางไป บ้านห้องชั้นเส้น บ้าน โนนแดง - บ้านโนนน้อย) รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๕๘-๑๑ จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๙๑๐.๐๐ เมตร รวม พื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๓ กำหนด	๑,๘๗๑,๘๐๐	๑,๘๗๑,๘๐๐	๑,๘๗๑,๘๐๐	๑,๘๗๑,๘๐๐	๑,๘๗๑,๘๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน สายทางจากสี่แยก กลางหมู่บ้าน ถึง ถนน ๒๒๖ หมู่ ๓ บ้านดอนหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ม.๑๑ บ้านท่าเจริญ ตำบลท่าลาด อ.อำนาจเจริญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน สายทางจากสี่แยก กลางหมู่บ้าน ถึง ถนน ๒๒๖ หมู่ ๓ บ้านดอนหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ม. ๑๑ บ้านท่าเจริญ ตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ฝัวจจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย กำหนด	๓,๙๕๓,๗๐๐	๓,๙๕๓,๗๐๐	๓,๙๕๓,๗๐๐	๓,๙๕๓,๗๐๐	๓,๙๕๓,๗๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สบายใจไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางจากบ้านนางไข่มุก มาลาสาย ต.บึงหวาย อ.วา รินฯ จ.อุบลฯ ถึง ถนน ๒๒๖ จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางจาก บ้านนางไข่มุก มาลา สาย ต.บึงหวาย อ.วาริน ฯ จ.อุบลฯ ถึง ถนน ๒๒๖ จำนวน ๑ สาย ทาง ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒,๖๓๐.๐๐ เมตร	๕,๕๑๔,๓๐๐	๕,๕๑๔,๓๐๐	๕,๕๑๔,๓๐๐	๕,๕๑๔,๓๐๐	๕,๕๑๔,๓๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสวนสายทางบ้านใหม่บุญจันทร์ บ้านห้องชั้น ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อน้อย ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสวนสายทางบ้านใหม่บุญจันทร์ ถึง บ้านห้องชั้น ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อน้อย ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๔๙๒,๑๐๐	๔๙๒,๑๐๐	๔๙๒,๑๐๐	๔๙๒,๑๐๐	๔๙๒,๑๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๑ เส้นจากบ้าน เลขที่ ๑๑ ถึง ทางไปบ้านห้องชั้น รหัสสาย ทาง อบ.ถ. ๑๕๘-๑๔ จำนวน ๑ สายทาง		โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๑ เส้นจากบ้าน เลขที่ ๑๑ ถึง ทางไปบ้านห้องชั้น รหัสสาย ทาง อบ.ถ. ๑๕๘-๑๔ จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ยาวรวม ๕๕๘.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง เส้นรอบวง บึงต้นคลองส่งน้ำ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง เส้นรอบวง บึงต้นคลองส่งน้ำ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๔๙๖,๙๐๐	๔๙๖,๙๐๐	๔๙๖,๙๐๐	๔๙๖,๙๐๐	๔๙๖,๙๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๑๖ สายทางหนองอีเห็น ถึงถนน อบจ. ๑/๒๐๗๔ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ม.๓ บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวาริน ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๑๖ สายทาง หนองอีเห็น ถึงถนน อบจ. ๑/๒๐๗๔ ต.บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานีเชื่อมต่อ ม.๓ บ้านหนองกินเพล ต. หนองกินเพล อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี ผิว จราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง ข้าง ละ ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๔๙๔,๕๐๐ (บาท)	๔๙๔,๕๐๐ (บาท)	๔๙๔,๕๐๐ (บาท)	๔๙๔,๕๐๐ (บาท)	๔๙๔,๕๐๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอนถนนหมากก่าเครือ ต. บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี เชื่อมต่อ หมู่ ๓ บ้านหนองกิงเพล ตำบลหนองกิงเพล อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน ถนนหมากก่าเครือ ต. บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ หมู่ ๓ บ้านหนองกิงเพล ตำบลหนองกิงเพล อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๔๙,๕,๕๐๐ (บาท)	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สบายใจไปมา สะดวก	กองช่าง				

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน สายทางหนองแดง ต.ปึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ฯ เชื่อมต่อ ม.๓ บ้านหนองกินเพล ต.หนองกิงเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน สายทางหนองแดง ต.ปึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ม.๓ บ้านหนองกิงเพล ตำบลหนองกิงเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้สทราง ลูกกรงปรับเกลี่ยต่างข้าง ละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๔๙,๕,๕๐๐	๔๙,๕,๕๐๐	๔๙,๕,๕๐๐	๔๙,๕,๕๐๐	๔๙,๕,๕๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สบายใจไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เส้นจากบ้านทุ่งบอน ม.๑๖ ต.บึงหวาย อําเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ม. ๓ บ้านหนองกินเพล ตำบล หนองกินเพล อําเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เส้นจากบ้านทุ่งบอน ม. ๑๖ ต.บึงหวาย อําเภวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ ม. ๓ บ้านหนองกินเพล ตำบล หนองกินเพล อําเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๙,๒๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายกำหนด	๓,๑๗๗,๓๐๐	๓,๑๗๗,๓๐๐	๓,๑๗๗,๓๐๐	๓,๑๗๗,๓๐๐	๓,๑๗๗,๓๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ เส้นทางบ้านวังยางเส้นรอบบึงใหญ่ด้านทิศเหนือทำทางจรจร อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกิ้งเพล ตำบลหนองกิ้งเพล อําเภอรินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังยางเส้นรอบบึงใหญ่ด้านทิศเหนือทำทางจรจร อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกิ้งเพล ตำบลหนองกิ้งเพล อําเภอรินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๔๙๖,๙๐๐	๔๙๖,๙๐๐	๔๙๖,๙๐๐	๔๙๖,๙๐๐	๔๙๖,๙๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)หมู่ ๑๗ บ้านวังยาง สายทางจากหาดทำโฮง ถึง ถนน อบจ. ต.ปung อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อเพลา ตำบลหนองกิงเพลา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๗ บ้านวังยาง สายทางจากหาดทำโฮง ถึง ถนน อบจ. ต.ปung อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อเพลา ตำบลหนองกิงเพลา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละประชาชนเต็มทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น จากบ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑๘ บ้านบึงหวาย ถึง สามแยก บ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๕๕-๐๙ จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต เส้น จาก บ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑๘ บ้านบึงหวาย ถึง สาม แยกบ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน รหัส สายทาง อบ.ถ.๑๕๕-๐๙ จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง รวม ๕๐๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๓	๙๑๙,๙๐๐	๙๑๙,๙๐๐	๙๑๙,๙๐๐	๙๑๙,๙๐๐	๙๑๙,๙๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านบึงช้าง (ร.ร.สอนขับรถ) ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี หมู่ ๒ บ้านขัวไม้แก่น ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายนั่งและปลอดภัยต่อประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านบึงหวาย ช้าง (ร.ร.สอนขับรถ) ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี หมู่ ๒ บ้านขัวไม้แก่น ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวงจรถอุนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกกรังปรับเกลี่ยแต่ง ช้าง ละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด	๔๙๒,๑๐๐	๔๙๒,๑๐๐	๔๙๒,๑๐๐	๔๙๒,๑๐๐	๔๙๒,๑๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สบายใจไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๙ บ้านบึงหวาย เส้นจากถนน ๒๒๖ หน้า อบต. บึงหวาย ถึง หลังโรงเรียนบ้านบึงหวาย ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ หมู่ ๓ บ้านตาดีด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายและปลอดภัยต่อประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑๙ บ้านบึงหวาย เส้นจากถนน ๒๒๖ หน้า อบต. บึงหวาย ถึง หลังโรงเรียนบ้านบึงหวาย ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อ หมู่ ๓ บ้านตาดีด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๒,๓๗๖,๘๐๐	๒,๓๗๖,๘๐๐	๒,๓๗๖,๘๐๐	๒,๓๗๖,๘๐๐	๒,๓๗๖,๘๐๐	ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๙ เส้นจากถนน ๒๒๖ จาก บ้านเลขที่ ๑๕๙ หมู่ ๑๙ ถึง หน้าโรงเรียนบ้านบึงหวาย รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๕๕๘-๑๖ จำนวน ๑ สายทาง		โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๙ เส้นจากถนน ๒๒๖ จากบ้านเลขที่ ๑๕๙ หมู่ ๑๙ ถึง หน้า โรงเรียนบ้านบึงหวาย รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๕๕๘-๑๖ จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ผิว จราจรแอสฟัลต์ติกค อนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๐๓๓.๐๐ เมตร รวม พื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๔,๑๓๒.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๓	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๙ เส้นจากตลาดนัด ถึง บ้านโนนแดง รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๕๘-๑๖ จำนวน ๑ สายทาง		โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๙ เส้นจากตลาดนัด ถึง บ้านโนนแดง รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๕๘-๑๖ จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๘๐๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๓ กำหนด		๒๕๖๗ (บาท) ๑,๓๕๐,๗๐๐	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ เส้นทางจากตลาดต้นตุงหวาย ถึง บ้านโนนแดง ต.ตุงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ รหัสสาย ทาง อบ.ถ. ๑๕๘-๑๖ จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกสบาย และปลอดภัยต่อ ประชาชน	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ เส้นทางจาก ตลาดต้นตุงหวาย ถึง บ้านโนนแดง ต.ตุงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ รหัสส ายทาง อบ.ถ. ๑๕๘-๑๖ จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร รวม พื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๓	๑,๓๕๐,๗๐๐	๑,๓๕๐,๗๐๐	๑,๓๕๐,๗๐๐	๑,๓๕๐,๗๐๐	๑,๓๕๐,๗๐๐	ร้อยละ ประชาชน เดินทาง สะดวกสบาย	มีเส้นทาง การคมนาคม ได้มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง